



Międzychód, 4 czerwca 2018 r.

RKS.6220.3.2018

**Decyzja**  
**o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko**  
**z dodatkowymi wskazaniem**

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 1a, art. 85 ust.1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 66 lit. b i c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez się Panią Urszulę Sewerynowicz „Instytut OZE” Sp. z o. o., ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce - pełnomocnika działającego w imieniu Inwestora, tj. Skarbu Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwa Międzychód, Przedlesie 12, 64-400 Międzychód, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na **budowie infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwach Żmijowiec i Przedlesie w ramach zadania "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020"**, zlokalizowanego na działkach nr: 465/4, 497/1, 464/2 (obręb Piłka) oraz 814, 799, 770, 789 (obręb Mierzyn-Drzewce), Gmina Międzychód, województwo wielkopolskie

**Orzekam**

- I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
- II. Nakładam następujące warunki realizacji przedmiotowej inwestycji:
1. W okresie rozrodczym ptaków, płazów i ryb nie prowadzić prac z użyciem ciężkiego sprzętu.
  2. Wycinkę drzew prowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, trwającym w Wielkopolsce średnio od 1 marca do 31 sierpnia.
  3. Jeśli wystąpi taka potrzeba drzewostan bezpośrednio sąsiadujący z miejscem prowadzenia prac zabezpieczyć przed uszkodzeniami.
  4. Po zakończeniu prac przeprowadzić rekultywację terenu wokół planowanego zbiornika poprzez wyrównanie, nawiezenie urodzajnych gleb i ewentualnie w razie potrzeby obsianie miejscowym materiałem siewnym.

**Uzasadnienie**

W dniu 13 lutego 2018r. do Burmistrza Międzychodu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwach Żmijowiec i Przedlesie w ramach zadania "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020", zlokalizowanego na działkach nr 465/4, 497/1, 464/2 (obręb Piłka) oraz 814, 799, 770, 789 (obręb Mierzyn-Drzewce), gmina Międzychód, województwo wielkopolskie.

Biorąc pod uwagę rodzaj oraz lokalizację przedsięwzięcia, organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy jest Burmistrz Międzychodu.

**Urząd Miasta i Gminy Międzychód**

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód  
tel. 95 748 8100 fax. 95 748 8134

[www.miedzychod.pl](http://www.miedzychod.pl) e - mail: [urząd@miedzychod.pl](mailto:urząd@miedzychod.pl)



Mając na uwadze powyższe, stosownie do zapisów art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.), Burmistrz Międzychodu wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzychodzie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim, o wydanie opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, w opinii z dnia 9 kwietnia 2018r.; znak WOO-IV.4220.174.2018.DG.3 stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie, opinią sanitarną z dnia 7 marca 2018r.; znak: ON.NS-72/1-5(2)/18 zajął stanowisko, że przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie jest wymagane. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp. w opinii z dnia 9 marca 2018r. ; znak PO.ZZŚ.1.435.60.2018 odstąpił również od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, ustalany jest z uwzględnieniem wymagań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Dlatego też, biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 *ustawy oos* przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz jego odwracalność, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Dla terenu, na którym planowana jest realizacja wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja polegać będzie na wybudowaniu 6 nowych obiektów małej retencji (4 progi i 2 zastawki) na terenie Nadleśnictwa Międzychód leśnictwo Żmijowiec i Przedlesie. W ramach przedsięwzięcia przewidziano budowę nowych progów spiętrzających na ciekach wodnych usytuowanych na działkach:

Oddział leśny nr 486 - dz. nr 465/4, obręb Piłka.

Oddział leśny nr 594 - dz. nr 814, obręb Mierzyn-Drzewce.

Oddział leśny nr 570 - dz. nr 799, obręb Mierzyn-Drzewce.

Oddział leśny nr 542 i 485 - dz. nr 497/1 i 464/2, obręb Piłka.

Oddział leśny nr 534 - dz. nr 770, obręb Mierzyn-Drzewce.

Oddział leśny nr 536 - dz. nr 789, obręb Mierzyn-Drzewce.

Obiekty wchodzące w skład inwestycji zostały zaprojektowane zgodnie z wytycznymi z opracowania pn. „Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej”, co gwarantuje spełnienie rygorystycznych norm środowiskowych. Wykonanie wszystkich planowanych obiektów poprawi uwilgotnienie okolicznych terenów, co spowoduje zwiększenie bioróżnorodności tych terenów. Należy dodatkowo podkreślić, że miejsca, w których znajdują się planowane obiekty, porośnięte są gatunkami pospolitymi, charakterystycznymi dla danego typu siedlisk, które są szeroko rozpowszechnione na terenie większej części kraju. Budowle zaprojektowano w sposób zgodny z wymogami hydraulicznymi i sztuką budowlaną. Przyjęto

**Urząd Miasta i Gminy Międzychód**

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

tel. 95 748 8100 fax. 95 748 8134

[www.miedzychod.pl](http://www.miedzychod.pl) e - mail: [urząd@miedzychod.pl](mailto:urząd@miedzychod.pl)



parametry budowli najbardziej optymalne pod względem ekologicznym, kosztowym i funkcjonalnym w eksploatacji. Podstawową częścią konstrukcji zastawek jest ścianka szczelna wbita w dno i skarpy rowu, przykryta progiem w dnie i kapturem w skarpach rowu. Ściankę zaprojektowano z drewna. Umocnienia skarp na ponurze i poszurze zaprojektowano do pełnej wysokości rowu. Zaprojektowano typowe zastawki drewniane z zamknięciami szandorowymi umożliwiającymi dowolne regulowanie poziomu wody.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy OOS, w związku z eksploatacją przedsięwzięcia emisja substancji do powietrza może wystąpić jedynie w fazie przygotowania gleby i będzie ona związana z ruchem pojazdów oraz powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Uwzględniając prowadzenie prac na terenach podmokłych, pylenie będzie znikome, w związku z czym eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie źródłem emisji oraz występowania innych uciążliwości. Ponadto realizacja planowanej inwestycji nie będzie powodować uciążliwości akustycznych, nie powodując przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomu hałasu na terenach chronionych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014r. poz. 112).

Planowana inwestycja może przyczynić się do zmian klimatycznych jedynie w najbliższym otoczeniu, jednakże będą to zmiany pozytywne. Postępujące zmiany klimatu mogą mieć wpływ na planowane przedsięwzięcie, jednakże z uwagi na lokalizację pośród innych terenów leśnych, zmiany te będą ograniczać się do terenu przedsięwzięcia

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, j oraz pkt 2 lit. k ustawy oos, uwzględniając charakter planowanej zmiany, stwierdzono, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów wodno – błotnych innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wybrzeży, górskich i leśnych, obszarów przylegających do jezior, jak również obszarów uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej, w związku z czym zastosowane zmiany parametrów emitora nie przyczynią się do negatywnego oddziaływania na ww. obszary.

Według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd), planowana inwestycja znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW600041. Ocena jej stanu ilościowego to – dobry, chemicznego – dobry, ocena zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu ilościowego – niezagrożony. Ponadto przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych Dopływ z Radgoszczy o kodzie PLRW60001718774. Aktualny stan tej części wód jest oceniany jako dobry. Celem środowiskowym jest dobry stan ekologiczny i chemiczny i ocenie ryzyka określonej jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Biorąc zatem pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz przewidziane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z czym należy uznać również, że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry dla jednolitej części wód powierzchniowych Dopływ z Radgoszczy i jednolitej części wód podziemnych Nr 41.

Z uwagi na rodzaj i charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy oos, uwzględniając jego charakter i zakres, organ uznał, że nie będzie dochodzić również do kumulowania się oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy oos dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, katastrof naturalnych i budowlanych, biorąc pod uwagę zakres przedsięwzięcia stwierdzono,



że nie kwalifikuje się ono do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Realizacja oraz eksploatacja przedsięwzięcia, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami nie stworzy ryzyka wystąpienia katastrof naturalnych ani budowlanych.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e *ustawy o oś*, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu „H” Międzychód oraz na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 PLB300015 Puszcza Notecka. Ponadto planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie przebiegu korytarza ekologicznego Puszcza Notecka GKPN-C-18 (2012r.) oraz korytarza ekologicznego Zachodnia Puszcza Notecka GKPN-C-7C (2005r.). Dlatego też, mając na względzie konieczność wycinki 24 drzew, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich i ginących oraz ich siedlisk. Inwestycja nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla ochrony których wyznaczone zostały obszary Natura 2000, nie powodując tym samym pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk, nie będzie wpływać na funkcję ekosystemu oraz nie będzie miało wpływu na ciągłość korytarzy ekologicznych.

Biorąc pod uwagę zakres, jak i rodzaj przedsięwzięcia należy uznać, że realizacja inwestycji nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Ponadto, uwzględniając charakter, skalę i stopień złożoności oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, jak również brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, Burmistrz Międzychodu, postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2018r. (RKS.6220.3.2018) odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego na środowisko.

W związku z powyższym, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

### POUCZENIE

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia, za pośrednictwem Burmistrza Międzychodu.

[www.bip2.miedzychod.pl](http://www.bip2.miedzychod.pl)

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. 2016, poz. 1827z późn. zm.) za wydanie decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł.

Sprawę prowadzi: Julia Fredrich, tel. (95)7488100 w. 335, e-mail: [ochronasrodowiska@miedzychod.pl](mailto:ochronasrodowiska@miedzychod.pl)

**Urząd Miasta i Gminy Międzychód**

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód  
tel. 95 748 8100 fax. 95 748 8134

[www.miedzychod.pl](http://www.miedzychod.pl) e - mail: [urząd@miedzychod.pl](mailto:urząd@miedzychod.pl)



Załącznik do decyzji środowiskowej Burmistrza Międzychodu z dnia 4 czerwca 2018r.  
znak RKS.6220.3.2018

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwach Żmijowiec i Przedlesie w ramach zadania "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020" .

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegać będzie na wybudowaniu nowych 4 progów oraz 2 zastawek na terenie Nadleśnictwa Międzychód leśnictwo Żmijowiec i Przedlesie, usytuowanych na działkach:

Oddział leśny nr 486 - dz. nr 465/4, obręb Piłka.  
Oddział leśny nr 594 - dz. nr 814, obręb Mierzyn-Drzewce.  
Oddział leśny nr 570 - dz. nr 799, obręb Mierzyn-Drzewce.  
Oddział leśny nr 542 i 485 - dz. nr 497/1 i 464/2, obręb Piłka.  
Oddział leśny nr 534 - dz. nr 770, obręb Mierzyn-Drzewce.  
Oddział leśny nr 536 - dz. nr 789, obręb Mierzyn-Drzewce.

Charakterystyka poszczególnych elementów przewidzianych do wykonania w związku z przedmiotową inwestycją:

1. Próg oddz. leśny 486 dz. ew. nr 465/4 ob. Piłka.

Planowany próg zlokalizowany jest na cieku DpPi-3 w 0+740 km. Ciek w obszarze inwestycji ma charakter sztuczny, obecnie o nieuregulowanym kształcie, meandruje. Koryto ciek zamulone, widoczne nanosy drewna. Przy brzegach występują drzewa o średnicy do około 0,5 m. Skarpy porośnięte roślinnością trawiastą. Nachylenie skarpy ok. 1:3,6. Wymiary koryta ciek: szerokość górą ok. 5,0 m, szerokość w dnie ok. 1,6 m, głębokość ok. 0,6 m. Podłoże gruntowe w korycie ciek o charakterze piaszczysto-ilastym. Dojście do obiektu pieszo od istniejącej drogi leśnej.

2. Próg oddz. leśny 594 dz. ew. nr 814 ob. Mierzyn - Drzewce

Planowany próg zlokalizowany jest na cieku Dopływ z Drzewiec w 0+490 km. Ciek w obszarze inwestycji ma charakter sztuczny o uregulowanym kształcie. Przy brzegach występują drzewa o średnicy do około 1,0 m. Skarpy porośnięte roślinnością trawiastą. Nachylenie skarpy ok. 1:1,0. Wymiary koryta ciek: szerokość górą ok. 6,5 m, szerokość w dnie ok. 1,5 m, głębokość ok. 2,1 m, w tym głębokość wody 0,4 m. Podłoże gruntowe w korycie ciek o charakterze piaszczysto-mulastym. Dojście do obiektu pieszo od istniejącej drogi leśnej.

3. Próg oddz. leśny 570 dz. ew. nr 799 ob. Mierzyn - Drzewce

Planowany próg zlokalizowany jest na cieku SM-X3 w 0+110 km. Ciek w obszarze inwestycji ma charakter sztuczny. Powyżej miejsca planowanej inwestycji znajduje się rozlewisko, poniżej brak wody. Przy brzegach występują drzewa o średnicy do około 0,5 m. Skarpy porośnięte roślinnością trawiastą. Nachylenie skarpy ok. 1:2,2. Wymiary koryta ciek: szerokość górą ok. 3,2 m, szerokość w dnie ok. 0,9 m, głębokość ok. 0,4 m, w tym głębokość wody 0,02 m. Podłoże gruntowe w korycie ciek o charakterze piaszczysto-ilastym. Dojazd do obiektu umożliwia istniejąca droga leśna.



4. Próg oddz. leśny 542 i 485 dz. ew. nr 497/1 i 464/2 ob. Piłka

Planowany próg zlokalizowany jest na cieku Dopływ z Piłki w 2+660 km. Ciek w obszarze inwestycji ma charakter sztuczny o uregulowanym kształcie. Przy brzegach występują drzewa o średnicy do około 0,5 m. Skarpy porośnięte roślinnością trawiastą. Nachylenie skarpy ok. 1:2,2. Wymiary koryta cieku: szerokość górą ok. 3,6 m, szerokość w dnie ok. 2,3 m, głębokość ok. 1,1 m, w tym głębokość wody 0,45 m, głębokość mułu 0,05 m. Podłoże gruntowe w korycie cieku o charakterze piaszczysto-mulastym. Dojazd do obiektu umożliwia istniejąca droga leśna.

5. Zastawka oddz. leśny 534 dz. ew. nr 770 ob. Mierzyn - Drzewce

Planowana zastawka zlokalizowana jest na cieku SM-13-6 w 2+460 km. Ciek w obszarze inwestycji ma charakter sztuczny. Koryto cieku wypłycone, brak wody. Przy brzegach występują drzewa o średnicy do około 0,5 m. Skarpy porośnięte roślinnością trawiastą. Nachylenie skarpy ok. 1:1,3. Wymiary koryta cieku: szerokość górą ok. 4,0 m, szerokość w dnie ok. 0,8 m, głębokość ok. 1,1 m. Podłoże gruntowe w korycie cieku o charakterze piaszczystym. Dojazd do obiektu umożliwia istniejąca droga leśna.

6. Zastawka oddz. leśny 536 dz. ew. nr 789 ob. Mierzyn - Drzewce

Planowana zastawka zlokalizowana jest na cieku KnŁś-34 w 5+100 km. Ciek w obszarze inwestycji ma charakter sztuczny. W korycie cieku brak wody. Przy brzegach występują krzewy i drzewa o średnicy do około 0,5 m. Skarpy porośnięte roślinnością trawiastą. Nachylenie skarpy ok. 1:1,7. Wymiary koryta cieku: szerokość górą ok. 9,0 m, szerokość w dnie ok. 1,2 m, głębokość ok. 2,4 m. Podłoże gruntowe w korycie cieku o charakterze piaszczystym. Dojazd do obiektu umożliwia istniejąca droga leśna.