

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MIĘDZYZCHODZIE**

Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych

95/ 748-24-11

- PPIS w Międzychodzie

95/ 748-24-08

- fax

95/ 748-35-01

- e-mail Sekretariat

psse.miedzychod@pis.gov.pl

- Oddział Nadzoru: sekcja HK

95/ 748-24-11 w.14

- e-mail sekcji HK

higiena.komunalna@psse-miedzychod.pl

ul.Strzelecka 12
64-400 Międzychód
www.psse-miedzychod.pl

ON.HK-422/2-3/18

oryginał/ kopia
Międzychód, dnia 28.06.2018r

**Gmina Międzychód
ul. Marszałka Piłsudskiego 2
64-400 Międzychód**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie działając na podstawie art.4 ust. 1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261, z późn. zm.), art. 334 pkt. 8 i art. 335 ust. 4 oraz art. 344 ust 1. pkt 1a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. poz.1566, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2016 r. poz. 1602), uwzględniając wyniki aktualnych badań wody z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pobranej w dniu 25.06.2018r. (sprawozdanie z badań nr 564/Z/K/18) stwierdza:

**przydatność wody do kąpieli w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli nad
Jeziorom Miejskim w Międzychodzie**

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Międzychodzie
mgr Ewa Matuszak

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Do wiadomości:

1. Przygotowanie i Zabezpieczanie Kąpielisk.
Szkolenia z Zakresu Sportów Motorowodnych.
Wypożyczanie Sprzętu Sportowego.
Usługi w Zakresie Szkolenia i Ratownictwa Wodnego
Jerzy Duszewicz ul. Szpitalna 2d/1, 64-400 Międzychód

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MIĘDZYCHODZIE**

Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych

95/ 748-24-11

- PPIS w Międzychodzie

95/ 748-24-08

- fax

95/ 748-35-01

- e-mail Sekretariat

psse.miedzychod@pis.gov.pl

- Oddział Nadzoru: sekcja HK

95/ 748-24-11 w.12

- e-mail sekcji HK

higiena.komunalna@psse-miedzychod.pl

ul.Strzelecka 12
64-400 Międzychód
www.psse-miedzychod.pl

ON.HK-422/3-3/18

oryginał/ kopia
Międzychód, dnia 28.06.2018r

**Chorągiew Wielkopolska ZHP
Hufiec ZHP Poznań Jeżyce
im. Stefana czarneckiego
ul. Widna 3
60-655 Poznań**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie działając na podstawie art.4 ust. 1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261, z późn. zm.), art. 334 pkt. 8 i art. 335 ust. 4 oraz art. 344 ust 1. pkt 1a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. poz.1566, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2016 r. poz. 1602), uwzględniając wyniki aktualnych badań wody z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pobranej w dniu 25.06.2018r. (sprawozdanie z badań nr 565/Z/K/18) stwierdza:

przydatność wody do kąpieli w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli nad Jeziorem Łowyńskim.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Międzychodzie
mgr Ewa Matuszak

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Do wiadomości:

1. Gmina Międzychód
ul. Marszałka Piłsudskiego 2
64-400 Międzychód

*P. Dyl (Rn)
no. 07/18*

DI. 6344. 35. 2018

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MIĘDZYCHODZIE**

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 95/ 748-24-11
- PPIS w Międzychodzie 95/ 748-24-08
- fax 95/ 748-35-01
- e-mail Sekretariat psse.miedzychod@pis.gov.pl
- Oddział Nadzoru: sekcja HK 95/ 748-24-11 w.14
- e-mail sekcji HK higiena.komunalna@psse-miedzychod.pl

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
W PŁYNĘŁO
DATA 16.07.2018
41699/18
ilość załączników
ul. Strzelecka 12
64-400 Międzychód
www.psse-miedzychod.pl

ON.HK-422/2-6/18

oryginał/ kopia
Międzychód, dnia 13.07.2018r.

**Gmina Międzychód
ul. Marszałka Piłsudskiego 2
64-400 Międzychód**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie działając na podstawie art.4 ust. 1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261, z późn. zm.), art. 334 pkt. 8 i art. 335 ust. 4 oraz art. 344 ust 1. pkt 1a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. poz.1566, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpiel (Dz.U. z 2016 r. poz. 1602), uwzględniając wyniki aktualnych badań wody z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpiel pobranej w dniu 10.07.2018r. (sprawozdanie z badań nr 674/Z/K/18) stwierdza:

przydatność wody do kąpiel w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiel nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Do wiadomości:

1. Przygotowanie i Zabezpieczanie Kąpielisk.
Szkolenia z Zakresu Sportów Motorowodnych.
Wypożyczanie Sprzętu Sportowego.
Usługi w Zakresie Szkolenia i Ratownictwa Wodnego
Jerzy Duszewicz ul. Szpitalna 2d/1, 64-400 Międzychód

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Międzychodzie**
mgr Ewa Matuszak



AB 616



POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PILE

tel. 67 351-98-07
tel./ fax 67 351-98-80
e- mail: laboratorium.lbwig@psse-pila.pl

64 – 920 Pila
ul. Wojska Polskiego 43

www.psse-pila.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 674/Z/K/18

Zleceniodawca: Przygotowanie i Zabezpieczenie Kąpielisk
Szkolenia z Zakresu Sportów Motorowodnych
Wypożyczanie Sprzętu Sportowego
Usługi w Zakresie Szkolenia i Ratownictwa Wodnego
Jerzy Duszewicz
ul. Szpitalna 2d/1, 64-400 Międzychód

Nr rejestru próbki: 674/Z/K/18

Numer protokołu pobrania próbki: ON.HK-51-29(2)/Mi/9/07/18

Próbka pobrana i dostarczona przez: PSSE - Międzychód
K. Krajewska

Data pobrania próbki: 10.07.2018r.
Data dostarczenia próbki/rozpoczęcia
badania: 10.07.2018r./10.07.2018r.

Identyfikacja metody pobierania próbek : PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj próbki: Woda z kąpieliska

Godzina dostarczenia: 14⁴⁰

Stan próbki : Dobry

Data zakończenia badania: 12.07.2018r.

Miejsce pobrania: Jezioro Miejskie – Międzychód, ul. Sokola
– prawa strona miejsca wykorzystywanego do kąpiel

L.p.	Parametr	Wynik	Niepewność *	Jednostka	Dopuszczalne wartości wskaźników**	Identyfikator metody badawczej***
1	Escherichia coli ^Q	<15	-	NPL/100ml	≤ 1000	PN-EN ISO 9308-3:2002
2	Enterokoki kałowe ^Q	2	-	jtk/100ml	≤ 400	PN-EN ISO 7899-2:2004

Q - „Badanie akredytowane przez PCA” - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616.

* - Niepewność dla badań akredytowanych podawana jest , gdy obejmuje swoim zakresem wartość dopuszczalną określoną wymogami prawa:

- dla Escherichia coli odczytywana z tablic wg normy PN-EN ISO 9308-3:2002,

- dla enterokoków kałowych oszacowana zgodnie z normą PKN-ISO/TS19036:2011.

Podawane na sprawozdaniu z badań niepewności nie uwzględniają niepewności pobierania próbek.

** Zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 8.kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpiel (Dz. U. z 2016, poz. 1602)

*** Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w z rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 8.kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpiel (Dz. U. z 2016, poz. 1602).

Pila, dnia 12.07.2018r.
Data sporządzenia sprawozdania

asystent
Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej
w Pile

mgr inż. Barbara Idzik

12.07.2018
Data i podpis osoby autoryzującej sprawozdanie

Koniec sprawozdania

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Kierownika Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie może być powielane inaczej niż w całości. Klient ma prawo złożyć skargę dotyczącą badań w terminie 14 dni licząc od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia przyjęcia sprawozdania z badań.

*mgr (R11)
16.07.18*

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MIĘDZYCHODZIE**

Telefony:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - informacja o numerach wewnętrznych | 95/ 748-24-11 |
| - PPIS w Międzychodzie | 95/ 748-24-08 |
| - fax | 95/ 748-35-01 |
| - e-mail Sekretariat | psse.miedzychod@pis.gov.pl |
| - Oddział Nadzoru: sekcja HK | 95/ 748-24-11 w.12 |
| - e-mail sekcji HK | higiena.komunalna@psse-miedzychod.pl |

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
W PLYNEŁO
DATA **16. 07. 2018**
416 98/18
liczba załączników
podpis **ul. Strzelecka 12.....**
64-400 Międzychód
www.psse-miedzychod.pl

ON.HK-422/3-6/18

oryginał/ kopia
Międzychód, dnia 13.07.2018r.

**Chorągiew Wielkopolska ZHP
Hufiec ZHP Poznań Jeżyce
im. Stefana czarneckiego
ul. Widna 3
60-655 Poznań**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie działając na podstawie art.4 ust. 1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261, z późn. zm.), art. 334 pkt. 8 i art. 335 ust. 4 oraz art. 344 ust 1. pkt 1a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. poz.1566, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2016 r. poz. 1602), uwzględniając wyniki aktualnych badań wody z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pobranej w dniu 10.07.2018r. (sprawozdanie z badań nr 681/Z/K/18) stwierdza:

przydatność wody do kąpieli w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli nad Jeziorem Łowyńskim.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Międzychodzie**
mgr Ewa Matuszak

Do wiadomości:

- ① Gmina Międzychód
ul. Marszałka Piłsudskiego 2
64-400 Międzychód



AB 616



POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PILE

tel. 67 351-98-07
tel./ fax 67 351-98-80
e- mail: laboratorium.lbwig@psse-pila.pl

64 – 920 Pila
al. Wojska Polskiego 43

www.psse-pila.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 681/Z/K/18

Zlecniodawca: ZHP Chorągiew Wilkp.

Hufiec Poznań - Jeżyce

ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań

Numer protokołu pobrania próbki: ON.HK-51-19(2)/MI/3/07/18

Próbka pobrana i dostarczona przez: PSSE - Międzychód

K. Krajewska

Identyfikacja metody pobierania próbek : PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj próbki: Woda z kąpieliska

Stan próbki : Dobry

Miejsce pobrania: Jezioro Łowyńskie – Łowyń, ul. Okrężna

– prawa strona miejsca wykorzystywanego do kąpiei

Nr rejestru próbki: 681/Z/K/18

Data pobrania próbki: 10.07.2018r.

Data dostarczenia próbki/rozpoczęcia
badania: 10.07.2018r./10.07.2018r.

Godzina dostarczenia: 14⁴⁰

Data zakończenia badania: 12.07.2018r.

L.p.	Parametr	Wynik	Niepewność *	Jednostka	Dopuszczalne wartości wskaźników**	Identyfikator metody badawczej***
1	Escherichia coli ^Q	15	-	NPL/100ml	≤ 1000	PN-EN ISO 9308-3:2002
2	Enterokoki kałowe ^Q	6	-	jtk/100ml	≤ 400	PN-EN ISO 7899-2:2004

Q - „Badanie akredytowane przez PCA” - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616.

* - Niepewność dla badań akredytowanych podawana jest, gdy obejmuje swoim zakresem wartość dopuszczalną określoną wymogami prawa:

- dla Escherichia coli odczytywana z tablicy wg normy PN-EN ISO 9308-3:2002,

- dla enterokoków kałowych oszacowana zgodnie z normą PKN-ISO/TS19036:2011.

Podawane na sprawozdaniu z badań niepewności nie uwzględniają niepewności pobierania próbek.

** Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpiei (Dz. U. z 2016, poz. 1602)

*** Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpiei (Dz. U. z 2016, poz. 1602).

Pila, dnia 12.07.2018r.

Data sporządzenia sprawozdania

asystent
Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej
w Pile

mgr inż. Barbara Idzik

12.07.2018
Data i podpis osoby autoryzującej sprawozdanie

Koniec sprawozdania

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Kierownika Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie może być powielane maczej niż w całości. Klient ma prawo złożyć skargę dotyczącą badań w terminie 14 dni licząc od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia przyjęcia sprawozdania z badań.

P.D. (RH)
16.07.2018

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MIĘDZYZYCHODZIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 95/ 748-24-11
- PPIS w Międzyzłodzie 95/ 748-24-08
- fax 95/ 748-35-01
- e-mail Sekretariat psse.miedzyzchod@pis.gov.pl
- Oddział Nadzoru: sekcja HK 95/ 748-24-11 w.12
- e-mail sekcji HK higiena.komunalna@psse-miedzyzchod.pl



ON.HK-422/13-3/18

oryginał/ kopia
Międzyzłod, dnia 13.07.2018r.

Chorągiew Wielkopolska ZHP
Komenda Hufca Poznań-Wilda
im. Jana Kasprowicza
ul. Kosińskiego 9
61-519 Poznań

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyzłodzie działając na podstawie art.4 ust. 1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261, z późn. zm.), art. 334 pkt. 3 i art. 335 ust. 4 oraz art. 344 ust 1. pkt 1a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. poz.1566, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpeli (Dz.U. z 2016 r. poz. 1602), uwzględniając wyniki aktualnych badań wody z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpeli pobranej w dniu 09.07.2018r. (sprawozdanie z badań nr D/523/990/2018) stwierdza:

przydatność wody do kąpeli w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli nad Jeziorem Młyńskim w Kaplinie

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Do wiadomości:

- ① Gmina Międzyzłod
ul. Marszałka Piłsudskiego 2
64-400 Międzyzłod

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Międzyzłodzie
mgr Ewa Matuszak

p. 12/1 (RM)
24.07.2018

21.6544.36.2018

42113/18

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MIĘDZYZCHODZIE**

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
W PEŁNIEŁO
DATA 24. 07. 2018
ilość załączników
m. Strzelecka 12
64-400 Międzychód
www.psse-miedzychod.pl

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 95/ 748-24-11
- PPIS w Międzychodzie 95/ 748-24-08
- fax 95/ 748-35-01
- e-mail Sekretariat psse.miedzychod@pis.gov.pl
- Oddział Nadzoru: sekcja HK 95/ 748-24-11 w.12
- e-mail sekcji HK higiena.komunalna@psse-miedzychod.pl

ON.HK-422/13-4/18

oryginał/ kopia
Międzychód, dnia 23.07.2018r.

**Chorągiew Wielkopolska ZHP
Komenda Hufca Poznań-Wilda
im. Jana Kasprowicza
ul. Kosińskiego 9
61—519 Poznań**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie działając na podstawie art.4 ust. 1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261, z późn. zm.), art. 334 pkt. 8 i art. 335 ust. 4 oraz art. 344 ust 1. pkt 1a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. poz.1566, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2016 r. poz. 1602), uwzględniając wyniki aktualnych badań wody z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pobranej w dniu 09.07.2018r. (sprawozdanie z badań nr709/Z/K/18) stwierdza:

przydatność wody do kąpieli w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli nad Jeziorem Młyńskim w Kaplinie

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Do wiadomości:

1. Gmina Międzychód
ul. Marszałka Piłsudskiego 2
64-400 Międzychód

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Międzychodzie

Z up. **KIEROWNIK
ODDZIAŁU NADZORU**

mgr inż. Małgorzata Musiał



AB 616



POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PILE

tel. 67 351-98-07
tel./ fax 67 351-98-80
e-mail: laboratorium.lbwig@psse-pila.pl

64 – 920 Pila
al. Wojska Polskiego 43

www.psse-pila.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 709/Z/K/18

Zleceniodawca: ZHP Choraław Wielkopolska
Hufiec Poznań Wilda
ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań
Numer protokołu pobrania próbki: ON.HK-51-31(2)Mi/11/07/18
Próbka pobrana i dostarczona przez: PSSE - Międzychód
K.Krajewska
Identyfikacja metody pobierania próbek : PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.
Rodzaj próbki: Woda z kąpieliska
Stan próbki : Dobry
Miejsce pobrania: Jezioro Młyńskie - Kaplin
– prawa strona kąpieliska

Nr rejestru próbki: 709/Z/K/18

Data pobrania próbki: 17.07.2018r.
Data dostarczenia próbki/rozpoczęcia
badania: 17.07.2018r./17.07.2018r.

Godzina dostarczenia: 14¹⁰
Data zakończenia badania: 19.07.2018r.

L.p.	Parametr	Wynik	Niepewność *	Jednostka	Dopuszczalne wartości wskaźników**	Identyfikator metody badawczej***
1	Escherichia coli ^Q	<15	-	NPL/100ml	≤ 1000	PN-EN ISO 9308-3:2002
2	Enterokoki kałowe ^Q	2	-	jtk/100ml	≤ 400	PN-EN ISO 7899-2:2004

Q - „Badanie akredytowane przez PCA” - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 616.

* - Niepewność dla badań akredytowanych podawana jest , gdy obejmuje swoim zakresem wartość dopuszczalną określoną wymogami prawa.

- dla Escherichia coli odczytywana z tablic wg normy PN-EN ISO 9308-3:2002,

- dla enterokoków kałowych oszacowana zgodnie z normą PKN-ISO/TS19036:2011.

Podawane na sprawozdaniu z badań niepewności nie uwzględniają niepewności pobierania próbek.

** Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 8.kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpiel (Dz. U. z 2016, poz. 1602).

*** Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w z rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 8.kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpiel (Dz. U. z 2016, poz. 1602).

Pila, dnia 20.07.2018r.
Data sporządzenia sprawozdania

asystent
Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej
w Pile

mgr inż. Barbara Idzik
Data i podpis osoby autoryzującej sprawozdanie

Koniec sprawozdania