



Gorzów Wlkp., dnia 06.02.2019r.

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
WPLYNEŁO
DATA 11. 02. 2019
ilość załączników
podpis 51182/19 Wód

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. informuje, że na wniosek z datą wpływu 29.10.2018r., skorygowanego w dniu 29.01.2019r. Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód, Przedlesie 12, 64-400 Międzychód reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Urszulę Sewerynowicz Instytut OZE Sp. z o.o. ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1) przebudowę urządzeń wodnych stanowiących:

a) rów KnLs-34, poprzez:

- budowę progu kamiennego na cieku KnLs-34 w 3+310 km, w obrębie 0006 Krobielewko na działkach ew. nr 2262/1 i 2261 (obiekt 765.27.512);
- budowę progu kamiennego na cieku KnLs-34 w 0+810 km, w obrębie 0005 Świniary na działce ew. nr 2329/1 (obiekt 765.28.458);
- budowę progu kamiennego na cieku KnLs-34 w 1+170 km, w obrębie 0005 Świniary na działce ew. nr 2458/1 (obiekt 765.29.456);
- budowę progu kamiennego na cieku KnLs-34 w 1+690 km, w obrębie 0005 Świniary na działce ew. nr 2398 (obiekt 765.30.395);
- budowę progu drewnianego na cieku KnLs-34 w 2+100 km, w obrębie 0005 Świniary na działce ew. nr 2398 (obiekt 765.31.395);

b) rów W-X3-3, poprzez:

- budowę progu kamiennego na cieku W-X3-3 w 0+060 km, w obrębie 0005 Świniary na działce ew. nr 2332 (obiekt 765.32.334);

c) rów W-X-Zb4-1-1-2, poprzez:

- budowę progu kamiennego na cieku W-X-Zb4-1-1-2 w 0+230 km, w obrębie 0006 Krobielewko na działce ew. nr 2482/1 (obiekt 765.33.503);

d) rów W-X3-2, poprzez:

- budowę progu kamiennego na cieku W-X3-2 w 0+600 km, w obrębie 0006 Krobielewko na działce ew. nr 2501/14 (obiekt 765.34.546);
- budowę progu kamiennego na cieku W-X3-2 w 0+810 km, w obrębie 0006 Krobielewko na działce ew. nr 2482/1 (obiekt 765.35.503);

e) rów DpDw-6-4, poprzez:

- budowę progu kamiennego na cieku DpDw-6-4 w 0+160 km, w obrębie 0006 Krobielewko na działce ew. nr 2482/1 (obiekt 765.36.503);

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Myśliborska 52, 66-413 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 72 85 931 • F. +48 (95) 72 85 931 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

2) szczególne korzystanie z wód poprzez użytkowanie wód znajdujących się w rowach:

- a) KnLs,
- b) W-X3-3,
- c) W-x-Zb4-1-1-2,
- d) W-X3-2,
- e) DpDw-6-4,

do celów zwiększenia retencji terenów leśnych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag przed wydaniem decyzji, **w terminie 7 dni** licząc od daty wpisanej poniżej, w siedzibie tut. Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z siedzibą przy ul. Myśluborskiej 52, 66 - 413 Gorzów Wlkp., w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. nr 4a, w godz. 8⁰⁰ - 14³⁰, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 95 728 59 33.

Po upływie opisanego powyżej terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

DYREKTOR

Paweł Rembarz

.....
(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydania zawiadomienia)

Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu

(wpisuje właściwy organ)

Otrzymują:

1. **Burmistrz Miasta i Gminy Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód** - proszę umieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie w Biuletynie Informacji Publicznej w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres 7 dni, a następnie z adnotacją o wywieszeniu i zawiadomieniu przekazać do tut. Zarządu Zlewni.
2. **Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.**
3. **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp.** - tablica ogłoszeń tut. Zarządu Zlewni.
4. Aa (JC)

Do wiadomości:

1. PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Międzychodzie ul. Wały Jana Kazimierza 4, 64-400 Międzychód

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Myśluborska 52, 66-413 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 72 85 931 • F. +48 (95) 72 85 931 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

PO.ZUZ.1.421.356.2018.JC

pselwator
wzib
p. Drogosz
12.12.18
1- Jullu
12.02.2019



INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. informuje, że na wniosek z datą wpływu 29.10.2018r., skorygowanego w dniu 29.01.2019r. Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód, Przedlesie 12, 64-400 Międzychód, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1) **Wykonanie urządzenia wodnego na istniejących ciekach Dopływ z Drzewiec oraz Dopływ z Piłki, poprzez:**
 - budowę progu kamiennego na cieku Dopływ z Drzewiec w 0+490 km, w obrębie 0004 Mierzyn-Drzewce na działce ew. nr 814 (*obiekt 765.22.594*);
 - budowę progu drewnianego na cieku Dopływ z Piłki w 2+660 km, w obrębie 0003 Piłka na działce ew. nr 113 (*obiekt 765.24.542*);
- 2) **Przebudowę urządzeń wodnych, stanowiących:**
 - a) rów DpPi-3, poprzez:
 - budowę progu drewnianego na cieku DpPi-3 w 0+740 km, w obrębie 0003 Piłka na działce ew. nr 465/4 (*obiekt 765.21.486*);
 - b) rów SM-X3, poprzez:
 - budowę progu kamiennego na cieku SM-X3 w 0+110 km, w obrębie 0004 Mierzyn-Drzewce na działce ew. nr 799 (*obiekt 765.23.570*);
 - c) rów SM-13-6, poprzez:
 - budowę drewnianej zastawki piętrzącej na cieku SM-13-6 w 2+460 km, w obrębie 0004 Mierzyn-Drzewce na działce ew. nr 770 (*obiekt 765.25.568*);
 - d) rów KnLs-34, poprzez:
 - budowę drewnianej zastawki piętrzącej na cieku KnLs-34 w 5+100 km, w obrębie 0004 Mierzyn-Drzewce na działce ew. nr 789 (*obiekt 765.26.536*);
- 3) **Szczególne korzystanie z wód poprzez użytkowanie wód znajdujących się w rowach:**
 - a) DpPi-3,
 - b) SM-X3,
 - c) SM-13-6,
 - d) KnLs-34,do celów zwiększenia retencji terenów leśnych.

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Myśliborska 52, 66-413 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 72 85 931 • F. +48 (95) 72 85 931 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag przed wydaniem decyzji, **w terminie 7 dni** licząc od daty wpisanej poniżej, w siedzibie tut. Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z siedzibą przy ul. Myśluborskiej 52, 66 - 413 Gorzów Wlkp., w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. nr 4a, w godz. 8⁰⁰ - 14³⁰, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 95 728 59 33.

Po upływie opisanego powyżej terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

DYREKTOR

Paweł Rembarz

.....
(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydania zawiadomienia)

Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu

.....
(wpisuje właściwy organ)

Otrzymują:

1. **Burmistrz Miasta i Gminy Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód** - proszę umieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres 7 dni, a następnie z adnotacją o wywieszeniu i zawiadomieniu przekazać do tut. Zarządu Zlewni.
2. **Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.**
3. **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp.** - tablica ogłoszeń tut. Zarządu Zlewni.
4. Aa (JC)

Do wiadomości:

1. PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Międzychodzie, ul. Wały Jana Kazimierza 4, 64-400 Międzychód

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Myśluborska 52, 66-413 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 72 85 931 • F. +48 (95) 72 85 931 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl



P. Schwab
P. Dąbowski
12.02.19
12.02.19

Gorzów Wlkp., dnia 06.02.2019r.



INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. informuje, że na wniosek z datą wpływu 29.10.2018r., skorygowanego w dniu 29.01.2019r. oraz w dniu 05.02.2019r. Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód, Przedlesie 12, 64-400 Międzychód, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1) Wykonanie urządzenia wodnego na istniejących ciekach Dopływ spod Kapina i Dopływ z Radgoszczy, poprzez:

- budowę drewnianej zastawki piętrzącej na cieku Dopływ z Radgoszczy w km 9+960, w obrębie 0002 Międzychód Nadleśnictwo na działce ew. nr 155 (obiekt 765.10.524);
- budowę progu kamiennego na cieku Dopływ z Radgoszczy w km 10+800, w obrębie 0002 Międzychód Nadleśnictwo na działce ew. nr 131/2 (obiekt 765.12.410);
- budowę progu drewnianego na cieku Dopływ z Radgoszczy w km 12+150, w obrębie 0002 Międzychód Nadleśnictwo na działce ew. nr 127 (obiekt 765.14.407);
- budowę progu drewnianego na cieku Dopływ z Radgoszczy w km 11+140, w obrębie 0002 Międzychód Nadleśnictwo na działce ew. nr 130 (obiekt 765.15.407);
- budowę drewnianej zastawki piętrzącej na cieku Dopływ spod Kapina w km 4+220, w obrębie 0002 Międzychód Nadleśnictwo na działce ew. nr 14 (obiekt 765.17.563);
- budowę progu drewnianego na cieku Dopływ z Radgoszczy w km 12+930, w obrębie 0002 Międzychód Nadleśnictwo na działce ew. nr 125 (obiekt 765.19.404);
- budowę progu kamiennego na cieku Dopływ z Radgoszczy w km 13+350, w obrębie 0002 Międzychód Nadleśnictwo na działce ew. nr 124 (obiekt 765.20.403);

2) Przebudowę urządzeń wodnych, stanowiących:

a) rów DpRa-27, poprzez:

- budowę progu drewnianego na cieku DpRa-27 w km 0+510, w obrębie 0002 Międzychód Nadleśnictwo na działce ew. nr 178/3 (obiekt 765.11.522);
- budowę progu kamiennego na cieku DpRa-27 w km 0+360, w obrębie 0002 Międzychód Nadleśnictwo na działce ew. nr 129 (obiekt 765.13.408);

b) rów DpRa-36, poprzez:

- budowę progu drewnianego na rowie DpRa-36 w km 0+990, w obrębie 0002 Międzychód Nadleśnictwo na działce ew. nr 127 (obiekt 765.18.466);

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Myśliborska 52, 66-413 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 72 85 931 • F. +48 (95) 72 85 931 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

c) rów DpRa-18-12-5-1, poprzez:

- budowę drewnianej zastawki piętrzącej na cieku DpRa-18-12-5-1 w km 0+190, w obrębie 0006 Mokrzec na działce ew. nr 295 (obiekt 765.16.612);

3) Szczególne korzystanie z wód poprzez użytkowanie wód znajdujących się w rowach:

a) DpRa-27,

b) DpRa-36,

c) DpRa-18-12-5-1,

do celów zwiększenia retencji terenów leśnych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag przed wydaniem decyzji, **w terminie 7 dni** licząc od daty wpisanej poniżej, w siedzibie tut. Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z siedzibą przy ul. Myśliborskiej 52, 66 - 413 Gorzów Wlkp., w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. nr 4a, w godz. 8⁰⁰ - 14³⁰, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 95 728 59 33.

Po upływie opisanego powyżej terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

DYREKTOR

Paweł Rembarz

(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydania zawiadomienia)

Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu

.....

(wpisuje właściwy organ)

Otrzymują:

1. **Burmistrz Miasta i Gminy Międzychód ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód** - proszę umieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu i Miasta w Międzychodzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres 7 dni, a następnie z adnotacją o wywieszeniu i zawiadomieniu przekazać do tut. Zarządu Zlewni.
2. **Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.**
3. **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp.** - tablica ogłoszeń tut. Zarządu Zlewni.
4. Aa (JC)

Do wiadomości:

1. PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Międzychodzie, ul. Wały Jana Kazimierza 4, 64-400 Międzychód

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Myśliborska 52, 66-413 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 72 85 931 • F. +48 (95) 72 85 931 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl