

UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY OTWORÓW NA BUDOWIE

KOLORYSTYKA ELEMENTÓW POWINNA BYĆ ZATWIERDZONA PRZEZ INWESTORA LUB PROJEKTANTA NA PODSTAWIE PRÓBEK WYBRANEGO DOSTAWCY.

NA DRZWIACH DO POMIESZCZENIA NALEŻY UMIEŚCIĆ TABLICZKI Z NUMEREM POMIESZCZENIA I FUNKCJĄ.

SYMBOL	Dw1	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5	Dw6	Dw7	Dw8	Dw9
WIDOK									
RZUT									
WYMIARY W ŚWIEITLE OTWORU SxH [cm]	150 x 207	100 x 207	100 x 207	90 x 207	90 x 207	100 x 207	240 x 276	100 x 207	180 x 285
WYMIARY W ŚWIEITLE PRZEJŚCIA SxH [cm]	90+40 x 200	90 x 200	90 x 200	80 x 200	80 x 200	90 x 200	110+110 x 200	90 x 200	90+60 x 200
ILUŚĆ	L – 2 P – 1	L – 2 P – 1	L – 1 P – 0	L – 1 P – 2	L – 0 P – 1	L – 2 P – 3	L – 0 P – 1	L – 0 P – 2	L – 0 P – 1
ŁĄCZNIE	3	3	1	3	1	1	1	2	1
MATERIAŁ	STALOWE	DREWNIANE, OKLEINA HPL	DREWNIANE, OKLEINA HPL	DREWNIANE, OKLEINA HPL	DREWNIANE, OKLEINA HPL	DREWNIANE, OKLEINA HPL	PROFILE STALOWE	DREWNIANE, OKLEINA HPL	PROFILE STALOWE
KOLOR	ZIELONY	WYPEŁNIENIE PŁYTA WÓROWA, OKLEINA HPL	WYPEŁNIENIE "PLASTER MODU"	WYPEŁNIENIE "PLASTER MODU"	WYPEŁNIENIE "PLASTER MODU"	WYPEŁNIENIE PŁYTA WÓROWA, OKLEINA HPL	SZARY	ŻÓŁTY	SZARY
PRZYLGĄ	CIEŃKA PRZYLGĄ	NIEBIESKI	CZERNY	POMARAŃCZOWY	POMARAŃCZOWY	ŻÓŁTY	PRZYLGOWE	CIEŃKA PRZYLGĄ	PRZYLGOWE
PRZESKLENIE	–	–	–	–	–	–	SZKŁO OGNIOWE	–	SZKŁO OGNIOWE
OTWORY WENTYLACYJNE	–	PODCIECIE DOLNEJ KRAWĘDZI	PODCIECIE DOLNEJ KRAWĘDZI	PODCIECIE DOLNEJ KRAWĘDZI	PODCIECIE DOLNEJ KRAWĘDZI	–	–	–	–
MATERIAŁ	STALOWA	STALOWA	STALOWA	STALOWA	STALOWA	STALOWA	STALOWA	STALOWA	STALOWA
KOLOR	ZIELONY	NIEBIESKI	CZERNY	POMARAŃCZOWY	POMARAŃCZOWY	ŻÓŁTY	SZARY	ŻÓŁTY	SZARY
RODZAJ / TYP	OBEJMUJĄCA	OBEJMUJĄCA	OBEJMUJĄCA	OBEJMUJĄCA	OBEJMUJĄCA	OBEJMUJĄCA	WENIETRZNA	OBEJMUJĄCA	WENIETRZNA
SAMOZAMKACZ	–	W ZAWIASIE	W ZAWIASIE	W ZAWIASIE	–	–	Z SZYNĄ ŚLIZGOWĄ	W ZAWIASIE	Z SZYNĄ ŚLIZGOWĄ
KŁAMKA	OBIEKTOWA, STALOWA, STAŁ NIERDZEWNA Kształt "U"	OBIEKTOWA, STALOWA, STAŁ NIERDZEWNA Kształt "U"	OBIEKTOWA, STALOWA, STAŁ NIERDZEWNA Kształt "U"	OBIEKTOWA, STALOWA, STAŁ NIERDZEWNA Kształt "U"	OBIEKTOWA, STALOWA, STAŁ NIERDZEWNA Kształt "U"	OBIEKTOWA, STALOWA, STAŁ NIERDZEWNA Kształt "U"	OBIEKTOWA, STALOWA, STAŁ NIERDZEWNA Kształt "U"	OBIEKTOWA, STALOWA, STAŁ NIERDZEWNA Kształt "U"	OBIEKTOWA, STALOWA, STAŁ NIERDZEWNA Kształt "U"
ZAMEK	SYSTEM JEDNEGO KLUCZA	SYSTEM JEDNEGO KLUCZA	ZAMEK ŁAZIENKOWY	ZAMEK ŁAZIENKOWY	SYSTEM JEDNEGO KLUCZA	SYSTEM JEDNEGO KLUCZA	SYSTEM JEDNEGO KLUCZA	SYSTEM JEDNEGO KLUCZA	SYSTEM JEDNEGO KLUCZA
ODBOJNIK / OGRANICZNIK	OGRANICZNIK	OGRANICZNIK	OGRANICZNIK	OGRANICZNIK	OGRANICZNIK	OGRANICZNIK	OGRANICZNIK	OGRANICZNIK	OGRANICZNIK
ELEKTROIZOLACJA	–	–	–	–	–	–	Z ELEKTROIZOLACJĄ	–	Z ELEKTROIZOLACJĄ
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	–	–	–	–	–	–	EI 60	–	EI 60
UWAGI	–MONTAŻ W ŚCIANIE MUROWANEJ	–MONTAŻ W ŚCIANIE MUROWANEJ	–MONTAŻ W ŚCIANIE MUROWANEJ	–MONTAŻ W ŚCIANIE GK	–MONTAŻ W ŚCIANIE MUROWANEJ	–MONTAŻ W ŚCIANIE MUROWANEJ	–MONTAŻ W ŚCIANIE MUROWANEJ	–MONTAŻ W ŚCIANIE MUROWANEJ	–MONTAŻ W ŚCIANIE MUROWANEJ

Obiekt:	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w m. Łowń				
Adres:	ul. Szkolna 1, Łowń. dz.m. 48/4,48/6,5,49/4,50/9,27/6,27,27n, gm. Międzybódz, obr. Łowń				
Inwestor:	Gmina Międzybódz				
Adres:	ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzybódz				
Treść rysunku:	ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH				
Projekt:	imię i nazwisko				
Wykonanie:	mgr inż. arch. Maria Czubińska				
Suprowzda:					
Skala:	Borzo:	Data wydania:	Faza	Rew.	Nr rysunku:
1:50	ARCHITEKTURA	10.2019	PW	00	A.14
					A3