

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MIĘDZYCHODZIE

DATA 2016 -08- 19

ilość załączników64-400 Międzychód
www.psse-miedzychod.pl

podpis 10.10/16

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych
- PPIS w Międzychodzie
- fax
- e-mail Sekretariat
- Oddział Nadzoru: sekcja HK
- e-mail sekcji HK

95/ 748-24-11

95/ 748-24-08

95/ 748-35-01

psse.miedzychod@pis.gov.pl

95/ 748-24-11 w.14

higiena.komunalna@psse-miedzychod.pl

ul.Strzelecka 12

64-400 Międzychód

www.psse-miedzychod.pl

ON.HK-421/29-18/16

oryginał/ kopia
Międzychód, 05.08.2016r.

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139), § 17 ust. 1 pkt. 1 i ust.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie

w oparciu o sprawozdania z badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego MSK Aqualift Sp. z o. o. w Międzychodzie dnia 12.07.2016r. z **wodociągu publicznego Lewice**, punkt poboru:

- Stacja Uzdatniania Wody Lewice
sprawozdania z badań NR SB/43337/07/2016 i NR SB/43338/07/2016 z dnia 18.07.2016r. SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Lewice

UZASADNIENIE

Na podstawie sprawozdań z badań NR SB/43337/07/2016 i NR SB/43338/07/2016 z dnia 18.07.2016r. SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada warunkom określonym w załącznikach: nr 1A poz.1,2, nr 3A poz.1, nr 2 poz. 4,5, nr 3B poz. 2,3, 5,6,8,9,11,14,15 i nr 4 poz. 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r. poz. 1989). W związku z tym, w zakresie wykonanych badań woda spełnia obowiązujące wymagania określone w wyżej cytowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Otrzymują:

1. MSK AQUALIFT Sp. z o.o. w Międzychodzie
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Międzychodu

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Międzychodzie
mgr Ewa Małuszak

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MIĘDZYZYCHODZIE

10110/16

DATA 2016-08-09

ul. Strzelecka 12

ilość załączników 64-400 Międzychód

podpis www.psse-miedzychod.pl

WPLYNEŁO

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 95/ 748-24-11
- PPIS w Międzychodzie 95/ 748-24-08
- fax 95/ 748-35-01
- e-mail Sekretariat psse.miedzychod@pis.gov.pl
- Oddział Nadzoru: sekcja HK 95/ 748-24-11 w.14
- e-mail sekcji HK higiena.komunalna@psse-miedzychod.pl

ON.HK-421/13-26/16

oryginał/ kopia
Międzychód, 5.08.2016r.

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139), § 17 ust. 1 pkt. 1 i ust.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie

W oparciu o sprawozdania z badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego MSK Aqualift Sp. z o. o. w Międzychodzie dnia 12.07.2016r. z wodociągu publicznego Radgoszcz, punkt poboru:

- Nadleśnictwo Międzychód Przedlesie 12
sprawozdanie z badań NR SB/43341/07/2016, NR SB/43342/07/2016 z dnia 18.01.2016r. SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna

stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Radgoszcz

UZASADNIENIE

Na podstawie sprawozdania z badań NR SB/43341/07/2016, NR SB/43342/07/2016 z dnia 18.01.2016r. SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada warunkom określonym w załącznikach: nr 1A poz.1,2, nr 3A poz.1, nr 2 poz. 4,5 i nr 3B poz. 2,3,5,6,8,9,11,14,15 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r. poz. 1989). W związku z tym, w zakresie wykonanych badań woda spełnia obowiązujące wymagania określone w wyżej cytowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Międzychodzie
mgr *[podpis]* Matuszak

Otrzymują:

1. MSK AQUALIFT Sp. z o.o. w Międzychodzie
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Międzychodu

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MIĘDZYCHODZIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych
- PPIS w Międzychodzie
- fax
- e-mail Sekretariat
- Oddział Nadzoru: sekcja HK
- e-mail sekcji HK

95/ 748-24-11

95/ 748-24-08

95/ 748-35-01

psse.miedzychod@pis.gov.pl

95/ 748-24-11 w.14 ilość załączników

higiena.komunalna@psse-miedzychod.pl



Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

W PŁYNEŁO

DATA 2016 -08- - 9

ul. Strzelecka 12

64-400 Międzychód

www.psse-miedzychod.pl

oryginał/ kopia

Międzychód, 05.08.2016r.

ON.HK-421/28-17/16

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.), § 17 ust. 1 pkt. 1 i ust.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 1989)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie

w oparciu o sprawozdanie z badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego MSK Aqualift Sp. z o. o. w Międzychodzie dnia 14.06.2016r. i dnia 12.07.2016r. z **wodociągu publicznego Kamionna**, punkt poboru:

- SUW Kamionna
sprawozdanie z badań NR SB/35850/06/2016 z dnia 23.06.2016r. i Nr SB/43235/07/2016 z dnia 18.07.2016r. SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kamionna

UZASADNIENIE

Na podstawie sprawozdania z badań NR SB/35850/06/2016 z dnia 23.06.2016r. i Nr SB/43235/07/2016 z dnia 18.07.2016r. SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52 A, 43-200 Pszczyna stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada warunkom określonym w załącznikach: nr 1A, nr 3A, nr 2, nr 3B i nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 1989).

W związku z tym, w zakresie wykonanych badań woda spełnia obowiązujące wymagania określone w wyżej cytowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Międzychodzie
mgr Ewa Matuszak

Otrzymują:

3. MSK AQUALIFT Sp. z o.o. w Międzychodzie
4. a/a

Do wiadomości:

2. Burmistrz Międzychodu

zk

strona 1 z 1

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MIĘDZYZCHODZIE

DATA 2016-08-09

ilość załączników 64-400 Międzychód

www.psse-miedzychod.pl

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych
- PPIS w Międzychodzie
- fax
- e-mail Sekretariat
- Oddział Nadzoru: sekcja HK
- e-mail sekcji HK

95/ 748-24-11

95/ 748-24-08

95/ 748-35-01

psse.miedzychod@pis.gov.pl

95/ 748-24-11 w.14

higiena.komunalna@psse-miedzychod.pl

ul. Strzelecka 12

64-400 Międzychód

www.psse-miedzychod.pl

ON.HK-421/1-45/16

oryginał/ kopia
Międzychód, 05.08.2016r.

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139), § 17 ust. 1 pkt. 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie

w oparciu o sprawozdania z badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego MSK Aqualift Sp. z o. o. w Międzychodzie dnia 12.07.2016r. z **wodociągu publicznego Międzychód**, punkt poboru:

- Stacja Uzdatniania Wody Międzychód
sprawozdania z badań NR SB/43336/07/2016 i NR SB/43335/07/2016 z dnia 18.07.2016r. SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna
- Sklep spożywczy Muchocin
sprawozdania z badań NR SB/43339/07/2016 i NR SB/43340/07/2016 z dnia 18.07.2016r. SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Międzychód

UZASADNIENIE

Na podstawie sprawozdań z badań NR SB/43336/07/2016, NR SB/43335/07/2016, NR SB/43339/07/2016 i NR SB/43340/07/ z dnia 18.07.2016r. SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada warunkom określonym w załącznikach: nr 1A poz.1,2, nr 3A poz.1, nr 2 poz. 4,5, nr 3B poz. 2,3, 5,6,8,9,11,14,15 i nr 4 poz. 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r. poz. 1989).

W związku z tym, w zakresie wykonanych badań woda spełnia obowiązujące wymagania określone w wyżej cytowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Międzychodzie
mgr Ewa Maruszak