



Międzychód, 20 stycznia 2023 r.

RKS.6220.32.2022

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 1a, art. 85 ust.1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Projektowej ROADWAY, ul. Wojska Polskiego 23, 66-450 Jenin, działającej w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora, tj. Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Międzychód, z siedzibą w m. Przedlesie 12, 64-400 Międzychód, Burmistrz Międzychodu:

I. STWIERDZA brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi leśnej nr 10 w Leśnictwie Mokrzec i Kamień w gminie Międzychód, powiat międzychodzki, województwo wielkopolskie.

II. NAKŁADA następujące warunki realizacji przedmiotowej inwestycji:

1. Plac budowy wyposażyć w sorbenty, a wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować.
2. Zaplecze budowy zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.
3. Nie wycinać drzew i krzewów w związku z realizacją przedsięwzięcia.
4. Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.
5. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:
 - pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
 - nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
 - podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesuszaniem i przemarzaniem;
 - nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
6. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed ich rozpoczęciem, kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce; taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i likwidacją zagłębień.
7. W przypadku pojawienia się migracji płazów, miejsce prowadzonych prac zabezpieczyć na czas ich trwania tymczasowymi ogrodzeniami herpetologicznymi, wkopanymi w ziemię na głębokość



min. 10 cm, o wysokości co najmniej 0,5 m nad poziomem terenu, z odgiętą krawędzią górną (przewieszką) uniemożliwiającą wspinanie się zwierząt. Migrujące płazy przenosić pod nadzorem przyrodniczym w bezpieczne miejsca.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z 17 października 2022 r. o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi leśnej nr 10 w Leśnictwie Mokrzec i Kamień w gminie Międzychód zwróciła się Pracownia Projektowa ROADWAY, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 23, 66-450 Jenin oraz działający w imieniu Inwestora, tj. Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Międzychód, z siedzibą Przedlesie 12, 64-400 Międzychód.

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839), wnioskowane zamierzenie inwestycyjne zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zwrócono się do Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Międzychodzie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim, o zajęcie stanowiska w kwestii dotyczącej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie, opinią z dnia 5.12.2022 r. (ON.NS.9011.5.29.2022), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim, w opinii z dnia 15.12.2022r. (PO.ZZŚ.1.435.315.2022.KW) oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, postanowieniem z dnia 21.12.2022 r. (WOO-II.4220.292.2022.ET.2), wyrazili zgodne stanowisko, że dla przedmiotowej inwestycji, mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 *ustawy o oś* przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter przedsięwzięcia, zakres robót związanych z jego realizacją, wielkość zajmowanego terenu, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a *ustawy o oś*, na podstawie *k.i.p.* ustalono, że planowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi leśnej na długości 4,6 km, pełniącej funkcję drogi pożarowej oraz umożliwiającej wywóz drewna. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na terenie Nadleśnictwa Międzychód w leśnictwie Mokrzec i Kamień, przy użyciu typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców, takich jak: woda, kruszywa, beton oraz paliwa. Woda będzie wykorzystywana do celów socjalnych oraz budowlanych i będzie dostarczana z sieci wodociągowej



lub dostarczana beczkownikami. Planowane prace zostaną wykonane przy zastosowaniu typowych technologii dla prac drogowych i remontowo-budowlanych. Zastosowane materiały i wyroby będą spełniały wymagania obowiązujących przepisów i norm.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia związana będzie z chwilowym oddziaływaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Źródłem krótkotrwałych i odwracalnych uciążliwości w zakresie emisji hałasu do środowiska będą prace budowlano-montażowe, eksploatacja parku maszynowego oraz ruch pojazdów obsługujących plac budowy. Emisja ta wystąpi jedynie lokalnie, będzie miała przejściowy charakter i ustąpi po zakończeniu prac realizacyjnych. Przedsięwzięcie będzie realizowane z dala od terenów zabudowy mieszkaniowej podlegającej ochronie akustycznej. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem emisji hałasu do środowiska będzie ruch pojazdów poruszających się po drodze. Zgodnie z treścią uzupełnienia *k.i.p.* szacunkowe natężenie ruchu pojazdów na omawianej drodze wynosi do 10 pojazdów osobowych na dobę oraz do 3 pojazdów ciężarowych na dobę. Nie prognozuje się zwiększenia natężenia ruchu na drodze po jej przebudowie. Z uwagi na niewielkie natężenie ruchu oraz brak terenów chronionych akustycznie stwierdzono, że w kontekście eksploatacji inwestycji dotrzymane zostaną akustyczne standardy jakości środowiska określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Ponadto przebudowa drogi leśnej wiązać się będzie również z krótkotrwałą emisją substancji do powietrza. Emisja związana będzie z prowadzeniem robót ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą również procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na placu budowy. Wobec faktu, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy, a także ustaną po zakończeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne. Uwzględniając warunki eksploatacji i rodzaj przedsięwzięcia, nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845) oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu, w tym dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87) poza terenem inwestycji, w związku z czym uznano, że realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się również do znaczącego pogorszenia jakości powietrza w rejonie zainwestowania w porównaniu do stanu istniejącego.

W przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy. Dlatego też, ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Plac budowy zostanie wyposażony w sorbenty do neutralizacji substancji ropopochodnych. Zaplecze budowy, w szczególności miejsca postoju maszyn i pojazdów budowlanych a także miejsca magazynowania materiałów, zostanie zlokalizowane na terenie utwardzonym. Materiały niebezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego, jak oleje, smary, masy i powłoki uszczelniające, magazynowane będą w szczelnych i zamykanych pojemnikach na utwardzonym podłożu. Zaplecze budowy wyposażone zostanie w zespół pomieszczeń socjalno-bytowych z instalacją podłączoną do lokalnej sieci sanitarnej lub wyposażone w szczelne zbiorniki sanitarne opróżniane przez uprawnione podmioty. Zgodnie z informacjami zawartymi w przedłożonej dokumentacji tankowanie oraz naprawy maszyn odbywać się będą poza terenem objętym inwestycją. Celem ochrony środowiska gruntowo-wodnego zobowiązano Inwestora do wyposażenia placu budowy w sorbenty na wypadek niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych, oraz aby zaplecze budowy zabezpieczyć przed



możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane za pomocą spadków poprzecznych do rowów przydrożnych i na tereny zielone.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia będą powstawać odpady związane z charakterem prowadzonych prac budowlanych oraz odpady związane z bytowaniem pracowników budowy m.in.: odpady betonu i gruz betonowy z rozbiórek i remontów, odpady komunalne. Wytwarzane odpady będą gromadzone selektywnie w specjalistycznych pojemnikach, a następnie poddawane będą odzyskowi przez Inwestora. Odpady komunalne przekazywane będą uprawnionym podmiotom z przeznaczeniem w pierwszej kolejności do odzysku. Z uwagi na rodzaj planowanego przedsięwzięcia należy stwierdzić, iż na etapie eksploatacji inwestycja nie będzie znaczącym źródłem powstawania odpadów.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza: obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskami łągowymi oraz ujściami rzek; innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych; obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim; obszarami górskimi i leśnymi; obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia; obszarami o dużej gęstości zaludnienia; obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne; obszarami przylegającymi do jezior; obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia trzęsień ziemi czy powodzi.

Przedsięwzięcie zostanie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia uznano, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na postępujące zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja drogi oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się powiązań, ani kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa należy wykluczyć jego ewentualne transgraniczne oddziaływanie na poszczególne elementy przyrodnicze. Ponadto uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkookresowe i ustąpią po zakończeniu jego realizacji.

Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest na obszarze specjalnej ochrony ptaków Puszcza Notecka PLB300015, dla którego ustanowiono plan zadań ochronnych oraz w granicach Międzychodzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego nie ma obowiązujących zakazów. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie stanowić znaczącego zagrożenia dla gatunków i



siedlisk ptaków, które są przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 PLB300015. Planowana inwestycja nie będzie miała również znaczącego wpływu na cele działań ochronnych Międzychodzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zgodnie z opracowaną przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży siecią korytarzy ekologicznych, planuje się prowadzenie inwestycji w granicach korytarza ekologicznego Puszcza Notecka GKPnC-18 (Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce, Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011). Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco na funkcjonowanie korytarza ekologicznego Puszcza Notecka GKPnC-18.

Na obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono także obecności chronionych gatunków roślin, zwierząt, grzybów. W przypadku natrafienia podczas prac na chronione gatunki roślin, zwierząt, grzybów prace powinny zostać przerwane do czasu uzyskania stosownego zezwolenia na odstąpienie od zakazów. Zezwolenie takie, na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody może wydać Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub *Regionalny Dyrektor*.

Z uwagi na fakt, że nie będą wykonywane wykopy w ramach robót budowlanych, nie ma konieczności odwadniania wykopów. Jednocześnie w *k.i.p.* wskazano, że maksymalna głębokość robót będzie wynosiła 20 cm. Mając na uwadze ochronę płazów i innych zwierząt, nałożono warunek, aby na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce oraz, aby taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypianiem wykopów. Celem ochrony płazów na etapie realizacji przedsięwzięcia nałożono także warunek, aby w przypadku pojawienia się płazów podczas prac w okresie ich rozrodu i migracji wykonać tymczasowe płotki herpetologiczne. Okres migracji wiosennej i jesiennej większości gatunków płazów oraz ich okres rozrodu przypada od 15 lutego do końca października. Płotki należy wykonać pod nadzorem przyrodniczym.

Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia na terenie przekształconym antropogenicznie oraz jego realizację zgodnie z warunkami nałożonymi w niniejszej decyzji środowiskowej, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Nie spowoduje ona pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie przyczyni się do utraty czy fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie znacząco negatywnie na korytarze ekologiczne czy funkcjonowanie ekosystemu.

Reasumując, po przeanalizowaniu zasięgu, wielkości i złożoności oddziaływania, czasu trwania, jego częstotliwości i odwracalności oraz możliwości powiązania z innymi przedsięwzięciami, ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Dlatego też, z uwagi na brak znaczącego negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, po zasięgnięciu opinii organów współdziałających, Burmistrz Międzychodu uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w związku z czym orzeczono jak w sentencji.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.



Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Międzychodu, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (Art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2022 poz. 2000 ze zm.)).

Burmistrz Międzychodu
Krzysztof Wolny

Sprawę prowadzi:

Julia Fredrich, zastępca kierownika
referatu komunalno-środowiskowego;
stanowisko ds. ochrony środowiska
tel. 95 748 81 00 wew. 332
e-mail: julia.fredrich@miedzychod.pl

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 8100 fax. 95 748 8134
www.miedzychod.pl e-mail: urząd@miedzychod.pl