



DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1, art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 40a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 2013, poz. 1397 ze zm.) w związku z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Michała Dolaty, reprezentującego Kopalnię Kruszywa Naturalnego „Dąbrowa Md- Transport Michał Dolata”, z siedzibą: 62-070 Dopiewo, Dąbrowa, ul. Wiejska 27, **Burmistrz Międzychodu**

I. STWIERDZA brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego „KRZYŻKÓWKO MD”, planowanego do realizacji na działce nr 9/13, zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Krzyżkówko, gmina Międzychód”.

II. NAKŁADA następujące warunki realizacji przedmiotowej inwestycji.

1. Prace związane z eksploatacją kruszywa rozpocząć od usypania wału ziemnego o wysokości co najmniej 3 m, przy południowo-zachodniej granicy złoża.
2. Funkcjonowanie zakładu ograniczyć do pory dnia, tj. godz. 6.00-22.00.
3. Nie odwadniać wyrobiska eksploatacyjnego.
4. Zapewnić, aby transportowane kruszywo przykrywane było plandekami.
5. Nie prowadzić na terenie kopalni napraw i konserwacji maszyn i środków transportu.
6. Tankowanie sprzętu eksploatacyjnego prowadzić poza wyrobiskiem górniczym, w wyznaczonym, szczelnym i utwardzonym miejscu.
7. Prowadzić stały monitoring sprzętu eksploatacyjnego oraz przestrzegać terminów jego przeglądów technicznych. Używać wyłącznie pojazdów i maszyn sprawnych technicznie.
8. Ścieki bytowe gromadzić w szczelnym zbiorniku bezodpływowym, a następnie wywozić do oczyszczalni ścieków.
9. Zakład wyposażać w sorbenty do zbierania substancji zanieczyszczających.
10. W przypadku wystąpienia wycieku substancji ropopochodnych do gruntu, usunąć zanieczyszczoną objętość gruntu i przekazać podmiotom posiadającym zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
11. Na etapie likwidacji wyznaczyć strefę buforową wokół przyszłego zbiornika wodnego z zakazem stosowania nawozów i innych substancji niebezpiecznych dla środowiska gruntowo-wodnego. Strefa winna obejmować powierzchnię suchą wyeksploatowanego wyrobiska wraz z pasami ochronnymi o szerokości min. 10 m.
12. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy w okresie wiosennym poprzedzającym eksploatację kruszywa, usunąć z terenu inwestycji niską roślinność zielną.
13. Przed rozpoczęciem zdejmowania pozostałego nadkładu (gleby) prowadzić systematyczne koszenie terenu przeznaczonego w danym roku pod wydobycie od początku marca, aby teren



pozbawić roślinności, w której mogłyby być zakładane lęgowniska ptaków gniazdujących na ziemi.

14. Wyznaczyć pasy ochronne od strony gruntów leśnych o szerokości co najmniej:
 - 28 m od lasu na działce nr ewid. 218, obręb Krzyżkówko;
 - 32 m od lasu na działce nr ewid. 223, obręb Krzyżkówko;
 - 25 m od lasu na działce nr ewid. 232, obręb Krzyżkówko;
 - 20 m od lasu na działce nr ewid. 9/4, obręb Krzyżkówko.
15. Do wycinki przeznaczyć wyłącznie: nie więcej niż 220 m² krzewów oraz odrosty olszy czarnej i siewki sosny o wys. do 40 cm.
16. Wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić od 1 września do końca lutego.
17. Na etapie prowadzenia prac ziemnych minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować miejsca pozyskiwania kruszywa pod kątem występowania w nich zwierząt, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce.
18. Przy brzegach powstałych w wyniku eksploatacji zbiorników wodnych wykonać przynajmniej jedno łagodne zejście ze skarpy, z lokalnym wypłyceciem.

Uzasadnienie

Pan Michał Dolata, reprezentujący Kopalnię Kruszywa Naturalnego „Dąbrowa Md-Transport”, 62-070 Dopiewo, Dąbrowa, ul. Wiejska 27, zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej na realizację inwestycji polegającej na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego „KRZYŻKÓWKO MD”, na działce nr 9/13, zlokalizowanej w miejscowości Krzyżkówko, gmina Międzychód.

Burmistrz Międzychodu, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, decyzją z dnia 3 października 2020 r.; znak: GKRW.6220.8.2011(3) uzgodnił środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Od decyzji odwołał się [REDAKTOWANE] będący stroną postępowania. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu, decyzją nr SKO.OŚ.405.314.2020 z dnia 31 marca 2021 r. uchyliło decyzję Burmistrza Międzychodu, przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

W związku z powyższym, obwieszczeniem z 13 lipca 2021 r. znak: GKRW.6220.08.2011.4 Burmistrz Międzychodu poinformował strony postępowania administracyjnego o jego kontynuacji.

Dla terenu obejmującego obszar planowanej kopalni kruszywa gmina Międzychód nie posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód, obszar inwestycji sklasyfikowany jest jako tereny rolne, łąki i pastwiska oraz udokumentowane złoża kopalin kruszywa naturalnego.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 40 a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1397 ze zm.) w związku z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.), wnioskowane zamierzenie inwestycyjne zaliczane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Biorąc pod uwagę fakt, że w przedmiotowym postępowaniu na Inwestora nałożony został już obowiązek sporządzenia raportu środowiskowego, pominięto proces screeningu, tj. uzyskiwania



opinii organu współdziałającego, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Poznaniu co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dlatego też, wypełniając obowiązek wynikający z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, po uzupełnieniu przez Inwestora informacji zawartych w raporcie oraz złożeniu właściwych wyjaśnień, postanowieniem z dnia 24.11.2022 r. (znak: WOO-I.4221.109.2022.IJ.5) uzgodnił warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia, które ujęte zostały w niniejszej decyzji środowiskowej.

Następnie, na podstawie art. 33 ust. 1 oraz w związku z art. 79 ust. 1 ustawy o oś, w ramach przedmiotowego postępowania administracyjnego przeprowadzona została ocena oddziaływania planowanej kopalni na środowisko z udziałem społeczeństwa. W tym czasie, w dniu 13.09.2021 r., a następnie w dniach: 13.12.2021r. oraz 21.12.2022 r. do organu wpłynęły pisma z uwagami oraz sprzeciwem od jednej ze stron postępowania, do wniosku której załączono również pisma o tej samej treści złożone przez mieszkańców Krzyżkówka, nie będących stronami w przedmiotowym postępowaniu. Mieszkańcy Krzyżkówka, protestując przeciwko budowie kopalni, zawnieśli o odmowę wydania decyzji środowiskowej, uzupełnienie raportu środowiskowego, aktualizację raportu środowiskowego oraz wykonanie badań hydrologicznych w zakresie oddziaływania planowanej kopalni kruszywa na wody powierzchniowe i podziemne o charakterze niejednorodnym, jak również uchylenie postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu uzgadniającego warunki realizacji inwestycji.

W związku z powyższym, organ zwrócił się do Inwestora o ustosunkowanie się do wniesionych uwag i wniosków oraz złożenie stosownych wyjaśnień. W odpowiedzi Inwestor oświadczył, że wszelkie informacje zawarte w raporcie środowiskowym są aktualne oraz że nie zmienił się stan faktyczny w stosunku do postępowania zakończonego decyzją środowiskową Burmistrza Międzychodu nr GKRW.6220.8.2011(3) z 13 października 2020 r. Natomiast pozostałe kwestie podnoszone przez mieszkańców, znajdujące się w uwagach i wnioskach były wielokrotnie wyjaśniane w przedmiotowym postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla planowanej kopalni kruszywa naturalnego i pozostają również aktualne.

Ponadto, w toku postępowania administracyjnego, w dniu 13 grudnia 2021 r. dwie Fundacje ekologiczne, tj. „Uroczysko Pary” oraz Koło Łowieckie „Diana” zawnieśli o dopuszczenie do udziału na prawach strony, w związku z czym, postanowieniem z 9 lutego 2023 r. (GKRW.6220.08.2011.4) Burmistrz Międzychodu dopuścił ww. fundacje do udziału w przedmiotowym postępowaniu na prawach strony.

Do wniosków złożonych przez ww. fundacje załączone zostały również dwie opinie sporządzone przez [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE].

W opiniach tych podniesione zostały kwestie dotyczące zmiany stosunków wodnych w zlewni rzeki Kamionki oraz powstania leja depresji, jak również negatywnego oddziaływania planowanej kopalni na ekosystemy poprzez zmniejszenie ich bioróżnorodności.

Protestujący mieszkańcy Krzyżkówka obawiają się, że w wyniku eksploatacji kruszywa nastąpi obniżenie poziomu wód gruntowych lub zakłócenie reżimu wodnego w rejonie planowanej kopalni.

W kwestii naruszenia stosunków wodnych oraz obawy powstania leja depresji, w uzupełnieniu do raportu, otrzymanym od Inwestora w dniu 5.10.2022 r. przeprowadzona została przez Inwestora analiza matematyczna ewentualnego obniżenia poziomu wody w wyrobisku w wyniku eksploatacji oraz zasięg wpływu przedmiotowej kopalni na tereny przyległe. W oparciu o jej wyniki stwierdzono, że realizacja wnioskowanej inwestycji nie doprowadzi do zmian



hydrogeologicznych prowadzących do zmiany poziomu wód gruntowych, które z kolei doprowadzić mogłyby do np. wyschnięcia położonych w rejonie inwestycji terenów podmokłych. Ponadto, uwzględniając fakt, że wydobywanie prowadzone będzie bez odwadniania wyrobiska a kruszywo wydobyte spod lustra wody składowane będzie do czasu odsączenia wody, brak niekorzystnego oddziaływania wydobywania spod wody kruszywa naturalnego na poziom i jakość wód powierzchniowych oraz podziemnych, jeśli wyrobisko nie jest odwadnianie i nie jest połączone z wodami powierzchniowymi zostało potwierdzenie w badaniach Państwowego Instytutu Geologicznego, opublikowanych w artykule: „Wpływ eksploatacji zawodnionych złóż kruszywa naturalnego na miejscowe warunki hydrogeologiczne” Leszka Jurys. Dlatego też powstały w trakcie eksploatacji zbiornik wodny będzie pełnił funkcję zbiornika małej retencji, co przyczyni się do zmniejszenia odpływu wód powierzchniowych, a tym samym zwiększenia retencji wód opadowych.

Kolejnym z problemów podnoszonych przez lokalną społeczność są drogi. Obecnie została wybudowana droga asfaltowa i chodniki. Według mieszkańców sprzęt budowlany może zniszczyć również nową drogę. W odpowiedzi na ten zarzut Inwestor poinformował organ, że posiada podpisaną ze Starostwem Powiatowym w Międzychodzie, umowę na korzystanie z dróg powiatowych nr 1722P oraz 1735P w zakresie obsługi kopalni w miejscowości Krzyżkówko.

Inwentaryzacja przyrodnicza wykonywana jest pod kątem przedsięwzięcia, dla jakiego oceny ma służyć. Dlatego też jej metodyka i zakres powinny wynikać z analizy potencjalnych oddziaływań. Głównym celem przeprowadzonych w przedmiotowym postępowaniu badań florystycznych było sprawdzenie czy na terenie planowanej inwestycji nie wykształciły się chronione siedliska przyrodnicze. Przy ocenie oddziaływania inwestycji należało ocenić trwałość poszczególnych fitocenoz, a przy ocenie oddziaływania na poszczególne gatunki przeanalizowano czy stanowisko ich występowania jest istotne dla przetrwania gatunku. W oparciu o wyniki przeprowadzonej przez Inwestora inwentaryzacji przyrodniczej, biorąc pod uwagę charakter, skalę i rodzaj inwestycji, nie stwierdzono negatywnego oddziaływania planowanej kopalni na entomofaunę terenów sąsiednich, a w obrębie złoża nie stwierdzono cennych i zagrożonych gatunków owadów. Natomiast podczas dodatkowych wizji terenowych nie zidentyfikowano większości wymienionych w opinii [REDAKTOWANE] gatunków chronionych poza trzmielcem ziemnym, jaszczurką zwinką oraz kocanką piaskową. Wykonana analiza oddziaływania na te gatunki nie przewiduje negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na populacje i możliwość przetrwania tych gatunków zarówno w skali krajowej, regionalnej, jak i lokalnej.

Dlatego też, mając na uwadze fakt, że ww. opinie sporządzone przez [REDAKTOWANE] podnoszą okoliczności już wcześniej wyjaśnione w sprawie oraz potwierdzone innymi dowodami, przeprowadzenie zawnioskowanych dowodów oraz powołanie zespołu biegłych z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu z dziedziny Biologii i Ochrony Środowiska, Geologii i Hydrogeologii miałyby na celu wyłącznie przedłużenie postępowania administracyjnego.

Na etapie eksploatacji inwestycji, źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy związane z wydobywaniem kopaliny. Jednakże, z uwagi na naturalną wilgotność kopaliny, niewielką zawartość części pylistych oraz na niezorganizowany charakter tej emisji należy przyjąć, iż będzie ona pomijalna i nie będzie stanowić uciążliwości dla otoczenia. Podczas transportu kruszywo przykrywane będzie plandekami, a kopalina będzie utrzymywana w stanie naturalnej wilgotności, co znacznie ograniczy emisję i zapylenie z terenu inwestycji. Najbliżej położone budynki mieszkalne nie będą narażone na przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu oraz nie będą narażone na przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, w związku



z czym uznano, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla jakości powietrza.

Z przedstawionych informacji i analiz wynika, iż przy zachowaniu warunków określonych w niniejszej decyzji, dotyczących ograniczenia pracy zakładu wyłącznie do pory dziennej i wykonania ekranu akustycznego w postaci wału ziemnego o wysokości 3 m, zlokalizowanego wzdłuż południowo – zachodniej granicy działki, inwestycja nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na najbliższych położonych terenach objętych ochroną akustyczną w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w porze dnia (Dz. U. z 2014 r., poz. 112 ze zm.).

W trakcie realizacji, eksploatacji i likwidacji planowanego przedsięwzięcia wytwarzane będą głównie odpady komunalne. W celu eliminacji zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, zobowiązano wnioskodawcę, aby prace naprawcze i konserwacyjne maszyn pracujących na terenie złoża były wykonywane poza terenem planowanej inwestycji. Przy założeniu, że wnioskodawca będzie realizował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami w raporcie i warunkami niniejszej decyzji środowiskowej, inwestycja nie będzie naruszać przepisów w zakresie gospodarki odpadami.

Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest w odległości około 6,5 km na północ od GZWP nr 146 Subzbiornik Jezioro Bytyńskie – Wronki – Trzciel. Na terenie gminy rozpoznano i udokumentowano dwa piętra wodonośne: czwartorzędowe oraz trzeciorzędowe. Główny użytkowy poziom wodonośny związany jest utworami trzeciorzędowymi zalegającymi na głębokości 97,0 – 202,0 m p.p.t. W nadkładzie warstwy wodonośnej zalegają utwory słabo przepuszczalne stanowiące naturalną barierę przed przedostawaniem się potencjalnych zanieczyszczeń z powierzchni terenu. Najbliżej położone ujęcie wód podziemnych znajduje się w m. Mnichy w odległości około 4,6 km na północ od terenu planowanej inwestycji. Teren złoża pozbawiony jest naturalnych zbiorników i cieków wodnych. Najbliższy ciek Dopływ z Miłostowa przepływa w odległości około 400 m na południe od złoża. Eksploatacja złoża nie spowoduje zmian stanu i jakości wód powierzchniowych występujących w jego rejonie, ani nie naruszy reżimu wód i nie wpłynie ujemnie na stosunki wodne w sąsiedztwie złoża. Będzie ona prowadzona częściowo spod lustra wody, bez odpompowywania wody ze zbiorników eksploatacyjnych (wyrobisk górniczych) i zrzucania ich do cieków powierzchniowych. Ze względu na taki stan rzeczy nie przewiduje się powstania leja depresji i obniżenia zwierciadła wód podziemnych w otoczeniu wyrobiska.

Na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się zapotrzebowania na wodę dla procesów technologicznych. Wnioskodawca zamierza zaopatrywać zakład w wodę wyłącznie na cele socjalno-bytowe. Ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodpływowym typu TOI-TOI, a następnie wywożone do oczyszczalni przez uprawniony podmiot. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami, czynności związane z tankowaniem maszyn wykonywane będą poza wyrobiskiem górniczym, w wyznaczonym, szczelnym i utwardzonym miejscu, a zakład wyposażony zostanie w sorbenty służące do zbierania ewentualnych substancji zanieczyszczających oraz ropopochodnych. W przypadku gdy, nastąpi wyciek substancji do gruntu, wnioskodawca zobowiązany będzie do usunięcia zanieczyszczonej objętości gruntu i przekazania go uprawnionej firmie do unieszkodliwienia. Środki techniczne oraz organizacyjne zaproponowane przez wnioskodawcę zostały uwzględnione w warunkach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia i zapewnią one ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem na etapie eksploatacji.

Z uwagi na skalę oraz charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, a także zastosowane zabezpieczenia środowiska w zakresie ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami należy stwierdzić, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na klimat. Prowadzone prace wydobywcze będą uwzględniały warunki związane z ukształtowaniem



terenu, zmieniającymi się warunkami klimatycznymi i możliwymi zmianami ekstremalnymi. Teren przedmiotowego przedsięwzięcia będzie zlokalizowany poza obszarami zagrożonymi podtopieniami. Przedsięwzięcie nie wywoła pośrednio, czy bezpośrednio szkód ani utraty ekosystemu.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest oddalony o około 600 m od miejsca realizacji przedsięwzięcia obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Kamionki PLH300031. W miejscu realizacji inwestycji nie stwierdzono obecności chronionych gatunków roślin i grzybów, a także występowania gniazd, schronień czy miejsc lęgowych rzadkich gatunków zwierząt. Teren złoża znajduje się w obrębie korytarzy ekologicznych „Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry KPnC-7D” (wg mapy sieci korytarzy z 2005 r.) oraz „Lasy Zachodniej Wielkopolski KPnC-19A” (wg mapy z 2011 r.). Eksploatacja nie pogorszy ich drożności z uwagi na niewielką powierzchnię złoża (5,6 ha), brak wpływu na fragmentację i uszczuplenie zasobów okolicznych wielkoobszarowych terenów leśnych, brak ingerencji w koryta cieków i doliny rzeczne oraz położenie poza terenami bagiennymi i podmokłymi. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie zbiornik wodny, który potencjalnie będzie pełnił rolę ważnego siedliska pomostowego w ramach lokalnych szlaków migracji i korytarzy ekologicznych.

Mając na uwadze obecne zagospodarowanie miejsca realizacji inwestycji wraz z obszarem położonym w zasięgu jej oddziaływania oraz zakres przedsięwzięcia, nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania inwestycji na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji na środowisko przyrodnicze, w tym na bioróżnorodność rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utraty, fragmentacji lub izolacji siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także wpływu na ekosystemy – ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku. Inwestycja nie powinna także spowodować nadmiernej eksploatacji lub niewłaściwego wykorzystania zasobów przyrodniczych, czy przyczynić się do rozprzestrzeniania się gatunków obcych. Ze względu na ww. uwarunkowania inwestycji i terenu, na który będzie wywierać presję, nie nastąpi jej negatywne oddziaływanie na obszary chronione, w szczególności na gatunki, siedliska gatunków lub siedliska przyrodnicze stanowiące przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązanie z innymi obszarami. Uwzględniając skalę i charakter przedsięwzięcia, a także przyjęty kierunek rekultywacji stwierdzono, że inwestycja nie naruszy walorów krajobrazowych najbliższej okolicy. Nie przewiduje się również negatywnego oddziaływania skumulowanego planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000.

Reasumując, po przeanalizowaniu całości materiału dowodowego i jego oceny faktycznej oraz prawnej, należy stwierdzić, że przedmiotowa inwestycja polegająca na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „KRZYŻKÓWKO MD”, przy spełnieniu warunków określonych w niniejszej decyzji, nie będzie powodowała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Biorąc zatem powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., Poz. 1029 z późn. zm.), zastosowanie ma art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), tj. strony postępowania poinformowane zostają o wydaniu przedmiotowej decyzji środowiskowej poprzez obwieszczenie, które uważa się za dostarczone po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.



Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Międzychodu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2023 poz. 775 ze zm.)). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2023 poz. 775 ze zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

**Burmistrz Międzychodu
Krzysztof Wolny**

Otrzymują :

1. Inwestor – Kopalnia Kruszywa Naturalnego „DĄBROWA MD-TRANSPORT” Michał Dolata
ul. Wiejska 27, 62-070 Dąbrowa.
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie.
3. AA. RKS.

Do wiadomości:

1. Sołtys Krzyżkówka [REDACTED]
2. RDOŚ.

Sprawę prowadzi: Julia Fredrich, tel. 957488100 wew. 332, e-mail: julia.fredrich@miedzychod.pl



Załącznik do decyzji środowiskowej Burmistrza Międzychodu z dnia 10 maja 2023 r.

znak: GKRW.6220.08.2011.4

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego (piasku i żwiru) ze złoża „KRZYŻKÓWKO MD”, położonego na gruntach wsi Krzyżkówko. Powierzchnia złoża wynosi 56338m² co stanowi 5,6338ha. Przewidywany czas eksploatacji kopalni wynosi od 2,5 do 22 lat, przy założeniu rocznego wydobycia kruszywa na poziomie od 20 do 200 tys. m³. Złoże „KRZYŻKÓWKO MD” projektuje się eksploatować odkrywkowo, systemem ładowym ścianowym, przy użyciu koparki podsiębiernej lub ładowarki kołowej, dwoma lub trzema piętrami eksploatacyjnymi o max. wysokości 8 m. Na cykl technologiczny eksploatacji kruszywa ze złoża składać się będzie wykonanie prac, polegających na zdjęciu nadkładu ze złoża, eksploatacji złoża oraz transport urobku. Nadkład będzie selektywnie składowany tymczasowo na zwałowiskach, a następnie w miarę postępu frontu eksploatacyjnego będzie przemieszczany do wyrobisk poeksploatacyjnych celem kształtowania powierzchni terenu w ramach rekultywacji. Teren ten po zakończeniu eksploatacji zostanie zrehabilitowany w kierunku rolno-wodnym. W ramach prac rekultywacyjnych zostaną wykonane prace ziemne polegające na złagodzeniu nachyleń zboczy wyrobiska oraz wyrównaniu dna powstałego zbiornika wodnego. W wyniku eksploatacji złoża KRZYŻKÓWKO MD powstanie częściowo zawodnione wyrobisko o głębokości od 8,0 – 16,6 m, przy czym głębokość zbiornika wodnego wyniesie od ok. 2,3 do 6,9 metra. Z eksploatacji wyłączony zostanie pas ochronny otaczający złoże o szerokości 10 metrów.

Inwestycja nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną.

Eksploatacja złoża nie spowoduje zmian stanu i jakości wód powierzchniowych występujących w jego rejonie, ani nie naruszy reżimu wód i nie wpłynie ujemnie na stosunki wodne w sąsiedztwie złoża. Będzie ona prowadzona częściowo spod lustra wody, bez odpompowywania wody z wyrobiska górniczego i zrzucania jej do cieków powierzchniowych. Ze względu na taki stan rzeczy nie przewiduje się powstania leja depresji i obniżenia zwierciadła wód podziemnych w otoczeniu wyrobiska.

Na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się zapotrzebowania na wodę dla procesów technologicznych. Wnioskodawca zamierza zaopatrywać zakład w wodę wyłącznie na cele socjalno-bytowe. Ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodpływowym typu TOI-TOI, a następnie wywożone do oczyszczalni przez uprawniony podmiot. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami, czynności związane z tankowaniem maszyn wykonywane będą poza wyrobiskiem górniczym, w wyznaczonym, szczelnym i utwardzonym miejscu, a zakład wyposażony zostanie w sorbenty służące do zbierania ewentualnych substancji zanieczyszczających oraz ropopochodnych.