

PG.ZUZ.4210.138.2025.KH

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI
POPRCZ PUBLICZNE OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz zgodnie z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.);

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim
zawiadamia,**

o udzieleniu w decyzji z dnia 22.07.2025 r. znak: PG.ZUZ.4210.138.2025.KH na rzecz **Powiatu Międzychodzkiego, reprezentowanego przez Zarząd Powiatu, ul. 17 Stycznia 143; 64-400 Międzychód**, w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1718P Międzychód Stare Gorzycko – Droga Krajowa nr 24, na długości ok 4,4 km”, pozwoleń wodnoprawnych na:

1. Likwidację urządzeń wodnych – rowów przydrożnych oznaczonych nr RL1-RL6:

Nazwa rowu	Współrzędne geodezyjne		Lokalizacja	Kilometraż DP nr 1718P	Długość [m]	Powierzchnia [m²]
	Początek	Koniec				
RL1	X: 5828698.04 Y: 5558955.62	X: 5828602.49 Y: 5558899.01	dz. nr ewid. 130/27 i 131, obręb Gorzycko Stare	0+374,66 - 0+485,75	111,09	1174,3
RL2	X: 5828418.57 Y: 5558790.56	X: 5828321.51 Y: 5558732.45	dz. nr ewid. 130/27 i 131, obręb Gorzycko Stare	0+699,28 - 0+812,42	113,14	1265,7
RL3	X: 5828311.46 Y: 5558726.51	X: 5828228.69 Y: 5558676.46	dz. nr ewid. 130/27 i 131, obręb Gorzycko Stare	0+824,06 - 0+920,94	96,88	1741
RL4	X: 5828140.46 Y: 5558595.72	X: 5828103.22 Y: 5558542.28	dz. nr ewid. 415 i 131, obręb Gorzycko Stare	1+043,53 - 1+107,60	64,07	1898,6
RL5	X: 5827978.83 Y: 5558469.11	X: 5827929.83 Y: 5558422.35	dz. nr ewid. 437/5 i 47/1, obręb Gorzycko Stare	1+250,00 - 1+317,00	67	707,9
RL6	X: 5827881.32 Y: 5558310.7	X: 5827870.09 Y: 5558266.78	dz. nr ewid. 438 i 47/1, obręb Gorzycko Stare	1+433,63 - 1+483,23	49,6	597,9

2. Wykonanie urządzeń wodnych:

2.1. Rowów przydrożnych oznaczonych nr RP1 – RP10:

Nazwa rowu	Współrzędne geodezyjne		Lokalizacja	Materiał wykonania/ rodzaj	Kilometraż DP nr 1718P	Długość [m]	Szerokość dna [m]	Pow. [m²]	Rzędna dna początku [m n.p.m.] (PL-EVRF2007-NH Amsterdam)	Rzędna dna końca [m n.p.m.] (PL-EVRF2007-NH Amsterdam)	Nachylenie skarp
	Początek	Koniec									
RP1	X:5827344.79 Y:5557610.20	X:5827318.72 Y:5557599.71	dz. nr ewid. 70/3, obręb Gorzycko Stare	rów ziemny	2+420,66 - 2+448,48	27,82	0,40	180,0	60,94	60,4	1:1,5

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

RP2	X:5827336.80 Y:5557622.88	X:5827214.09 Y:5557601.28	dz. nr ewid. 70/3 i 89/6, obręb Gorzycko Stare	rów ziemny	2+423,40 - 2+553,60	130,20	0,40	780,0	60,64	56,05	1:1,5
RP3	X:5827218.07 Y:5557582.79	X:5826948.58 Y:5557571.19	dz. nr ewid. 70/3, obręb Gorzycko Stare	rów ziemny	2+548,56 - 2+823,51	274,95	0,40	2090,0	55,22	59,90	1:1,5
RP4	X:5827190.80 Y:5557603.01	X:5827090.45 Y:5557609.84	dz. nr ewid. 89/6, obręb Gorzycko Stare	rów ziemny	2+576,75 - 2+677,31	100,56	0,40	740,0	55,30	54,15	1:1,5
RP5	X:5826968.66 Y:5557591.19	X:5826873.98 Y:5557576.12	dz. nr ewid. 89/6, obręb Gorzycko Stare	rów ziemny	2+798,55 - 2+897,78	99,23	0,40	390,0	58,70	59,55	1:1,5
RP6	X:5826894.50 Y:5557563.98	X:5826369.90 Y:5557546.99	dz. nr ewid. 70/3 i 83, obręb Gorzycko Stare	rów ziemny	2+876,78 - 3+401,79	525,01	0,40	2660,0	59,95	59,00	1:1,5
RP7	X:5826862.64 Y:5557575.89	X:5826333.33 Y:5557568.49	dz. nr ewid. 89/6, obręb Gorzycko Stare	rów ziemny	2+908,52 - 3+437,84	529,32	0,40	2430,0	59,5	60,45	1:1,5
RP8	X:5826352.79 Y:5557547.59	X:5825899.91 Y:5557455.45	dz. nr ewid. 83, 77/1 i 448/4, obrzeż Gorzycko Stare	rów ziemny	3+419,23 - 3+884,71	465,48	0,40	2390,0	62,16	65,2	1:1,5
RP9	X:5826231.43 Y:5557553.88	X:5825893.11 Y:5557467.40	dz. nr ewid. 89/6, obręb Gorzycko Stare	rów ziemny	3+539,20 - 3+888,16	348,96	0,40	1740,0	63,6	65,25	1:1,5
RP10	X:5825884.03 Y:5557451.34	X:5825764.83 Y:5557369.43	dz. nr ewid. 448/4, obręb Gorzycko Stare	rów ziemny	3+901,00 - 4+055,62	154,62	0,40	830,0	65,45	67,48	1:1,5

2.2. Wylotów wód opadowych lub roztopowych oznaczonych nr WL1 i WL2 w skarpie cieku Dormowska Struga:

Parametry	WL1	WL2
Współrzędne geodezyjne	X=5827743.79 Y= 5557957.73	X= 5827740.74 Y=5557955.20
Lokalizacja	dz. nr ewid. 37, obręb Gorzycko Stare	dz. nr ewid. 37, obręb Gorzycko Stare
Kilometraż drogi	1+815,88	1+819,10
Średnica [mm]	315,00	400,00
Materiał wykonania/rodzaj	Wylot KD Dx315x9,2 PVC-SN8	Wylot KD Dx400x9,2 PVC-SN8
Rzędna dna [m n.p.m.] (PL-EVRF2007-NH Amsterdam)	44,53	44,53
Umocnienie okolicy wylotu	wylot wychodzi w skrzydełku przepustu	wylot wychodzi w skrzydełku przepustu
	wylot do cieku Dormowska Struga	wylot do cieku Dormowska Struga

2.3. Drenażu francuskiego oznaczonego nr DR1:

	Początek drenażu	Koniec drenażu
Współrzędne	X=5828319.39 Y=5558729.14	X=5827867.51 Y=5558196.87
Kilometraż	0+815,82	0+551,16
Rzędna dna [m n.p.m.]	61,63	46,05

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

(PL-EVRF2007-NH Amsterdam)		
Lokalizacja	dz. nr ewid. 44/8, 47/1, 131, 415, 130/27, obręb Gorzycko Stare	
Długość	735,34 m	
Materiał wykonania/rodzaj	Projektuje się dren francuski o szerokości ok. 0,5 m i głębokości ok. 0,8 – 1,0 m. Dren wykonany będzie w otulinie z geowłókniny drenażowej wypełnionej zagęszczonym żwirem frakcji 8 – 32 mm. W dolnej części drenu francuskiego umieszczona będzie rura drenarska DN200 PCV-U	

3. Przebudowę urządzenia wodnego – rowu, poprzez:

3.1. Wykonanie w jego skarpię wylotu drenażu francuskiego DR1:

Parametry	DR1
Współrzędne geodezyjne	X=5827867.51 Y=5558196.87
Lokalizacja	dz. nr ewid. 44/8, obręb Gorzycko Stare
Kilometraż drogi	1+551,16
Średnica [mm]	300
Materiał wykonania/rodzaj	wylot prefabrykowany
Rzędna dna [m n.p.m.] (PL-EVRF2007-NH Amsterdam)	46,05
Umocnienie okolicy wylotu	wylot prefabrykowany wylot drenażu francuskiego do istniejącego rowu

3.2. Likwidację przepustu PL1:

Parametry	PL1
Współrzędne geodezyjne wlotu	X=5827860.61
	Y=5558193.76
Współrzędne geodezyjne wylotu	X=5827847.66
	Y=5558196.52
Lokalizacja samego przepustu	dz. nr ewid. 47/1, 51/6, 438, obręb Gorzycko Stare
Lokalizacja (wraz z umocnieniami od strony wlotu i wylotu - tzw. skrzydełka przepustu)	dz. o nr ewid. 47/1, 51/6, 438, obręb Gorzycko Stare
Wlot - km drogi	1+555,97
Wylot - km drogi	1+557,61
Długość [m]	13,22
Wymiary /średnica [m]	0,60
Rzędna wlotu [m n.p.m.] (PL-EVRF2007-NH Amsterdam)	45,00
Rzędna wylotu [m n.p.m.] (PL-EVRF2007-NH Amsterdam)	44,80
Funkcja	Przepust umożliwiający przepływ wód na istniejącym rowie

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

3.3. Wykonanie przepustu PD1:

Parametry	PD1
Współrzędne geodezyjne wlotu	X=5827864.08
	Y=5558194.08
Współrzędne geodezyjne wylotu	X=5827849.21
	Y=5558196.06
Lokalizacja samego przepustu	dz. o nr ewid. 47/1, 438, 44/8, 43/1, obręb Gorzycko Stare
Lokalizacja (wraz z umocnieniami od strony wlotu i wylotu - tzw. skrzydełka przepustu)	dz. o nr ewid. 47/1, 51/6, 438, 44/8, 43/1, obręb Gorzycko Stare
Wlot - km drogi	1+554,59
Wylot - km drogi	1+557,51
Długość [m]	15,00
Wymiary /średnica [m]	przepust prefabrykowany skrzynkowy 2,5x1,5 m z półkami dla płazów
Rzędna wlotu [m n.p.m.] (PL-EVRF2007-NH Amsterdam)	45,00
Rzędna wylotu [m n.p.m.] (PL-EVRF2007-NH Amsterdam)	44,80
Funkcja	Przepust umożliwiający przepływ wód na istniejącym rowie

4. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Dormowska Struga:

4.1. Likwidacji istniejącego przepustu oznaczonego nr PL2 i określam warunki realizacji uprawnień:

Parametry	PL2
Współrzędne geodezyjne wlotu	X=5827734.15
	Y=5557967.77
Współrzędne geodezyjne wylotu	X=5827737.10
	Y=5557963.44
Lokalizacja samego przepustu	dz. nr ewid. 47/2, obręb Gorzycko Stare
Lokalizacja (wraz z umocnieniami od strony wlotu i wylotu - tzw. skrzydełka przepustu)	dz. nr ewid. 47/2, 52, 53 obręb Gorzycko Stare
Wlot - km drogi	1+820,89
Wylot - km drogi	1+819,57
Długość [m]	5,25
Wymiary /średnica [m]	140x200
Rzędna wlotu [m n.p.m.] (PL-EVRF2007-NH Amsterdam)	44,08
Rzędna wylotu [m n.p.m.] (PL-EVRF2007-NH Amsterdam)	43,97

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Funkcja	Przepust na cieku Dormowska Struga
---------	------------------------------------

4.2. Nowego przepustu oznaczonego nr PD2:

Parametry	PD2
Współrzędne geodezyjne wlotu	X=5827731.54
	Y=5557969.89
Współrzędne geodezyjne wylotu	X=5827741.47
	Y=5557957.33
Lokalizacja samego przepustu	dz. nr ewid. 53, 47/2 i 37, obręb Gorzycko Stare
Lokalizacja (wraz z umocnieniami od strony wlotu i wylotu - tzw. skrzydełka przepustu)	dz. nr ewid. 52, 53, 47/2 i 37, obręb Gorzycko Stare
Wlot - km drogi	1+822,85
Wylot - km drogi	1+817,85
Długość [m]	15,00
Wymiary /średnica [m]	przepust prefabrykowany skrzynkowy 2,5x1,5 m z półkami dla płazów
Rzędna wlotu [m n.p.m.] (PL-EVRF2007-NH Amsterdam)	44,10
Rzędna wylotu [m n.p.m.] (PL-EVRF2007-NH Amsterdam)	44,00
Funkcja	Przepust na cieku Dormowska Struga

4.3. Sieci wodociągowej w rurociągach osłonowych:

	Początek projektowanego przejścia siecią wodociągową	Koniec projektowanego przejścia siecią wodociągową
Współrzędne (na granicy przepustu)	X = 5827737.19 Y = 5557960.06	X = 5827739.76 Y = 5557961.86
Współrzędne na granicy działki cieku	X = 5827734.84 Y = 5557958.44	X = 5827742.27 Y = 5557963.60
Wymiary/średnica	Rura wodociągowa Ø110x10,0 PE100 SDR11, Rura osłonowa GRP Ø272	
Rzędna wierzchu przewodu [m n.p.m.] (PL-EVRF2007-NH Amsterdam)	42,63	
Rzędna dna cieku w miejscu przejścia (PL-EVRF2007-NH Amsterdam)	44.05	
Lokalizacja	dz. nr ewid. 37 i 47/2, obręb Gorzycko Stare, gmina Międzychód (po realizacji prac wodociąg będzie biegł pod ciekiem, który na tej wysokości zostanie zamknięty w przepuscie)	
Długość w granicy działki	ok. 9 m	

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

cieku	(długość przejścia w rurze osłonowej na potrzeby wykonania przejścia: ok. 5,0 m)
Sposób przejścia	przeciskiem lub przewiertem sterowanym

5. Usługi wodne obejmujące:

5.1. Odprowadzanie do urządzenia wodnego – rowu, wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej (drenaż), za pośrednictwem wylotu z drenażu francuskiego DR1:

Odbiornik	Urządzenie za pośrednictwem, którego wody opadowe lub roztopowe trafiają do odbiornika	Powierzchnia odwadniana [ha]		$Q_{s,max.}$ [m ³ /s]	$Q_{roczne\ \acute{s}r.}$ [m ³ /r]
		rzeczywista	zredukowana		
Istniejący rów (dz. nr ewid. 43/1, 47/1, 438, 51/6 i 44/8, obręb Gorzycko Stare, gmina Międzychód)	wylot z drenażu francuskiego DR1	0,462	0,3933	0,038	2005,8

5.2. Odprowadzanie do wód cieku Dormowska Struga wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej, za pośrednictwem wylotów WL1 i WL2:

Odbiornik	Urządzenie za pośrednictwem, którego wody opadowe lub roztopowe trafiają do odbiornika	Powierzchnia odwadniana [ha]		$Q_{s,max.}$ [m ³ /s]	$Q_{roczne\ \acute{s}r.}$ [m ³ /r]
		rzeczywista	zredukowana		
Dormowska Struga (dz. nr ewid. 37, obręb Gorzycko Stare, gmina Międzychód)	wylot WL1	0,1902	0,169515	0,017	864,5
Struga Dormowska (dz. nr ewid. 37, obręb Gorzycko Stare, gmina Międzychód)	wylot WL2	0,6631	0,587715	0,057	2997,3

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolskim, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, piętro IV, pok. nr 408, w godz. 8⁰⁰ -14³⁰, po uprzednim telefonicznym lub emailowym uzgodnieniu terminu.

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Dyrektor

Emilia Dowlaszewicz

/podpisano elektronicznie/

Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu

.....
(wpisuje właściwy organ)

Otrzymują:

(w trybie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne)

- 1) **Starostwo Powiatowe w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143; 64-400 Międzychód (ePUAP)** – proszę umieścić na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres 14 dni, a następnie z adnotacją o wywieszeniu przekazać do tut. Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim,
- 2) **Urząd Gminy w Międzychodzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 2; 64-400 Międzychód (ePUAP)** - proszę umieścić na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres 14 dni, a następnie z adnotacją o wywieszeniu przekazać do tut. Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim,
- 3) **Państwowe Gospodarstwo Wodne Nadzór Wodny w Międzychodzie, ul. Wały Jana Kazimierza 4; 64-400 Międzychód (ePUAP)** - proszę umieścić na tablicy ogłoszeń w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres 14 dni, a następnie z adnotacją o wywieszeniu przekazać do tut. Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim
- 4) **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań** – Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- 5) **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wielkopolski** – Tablica ogłoszeń tut. Zarządu Zlewni,
- 6) **Aa (KH).**

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl