

3.07.72
8.9.2
[signature]

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MIĘDZYZCHODZIE**

Telefony:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - informacja o numerach wewnętrznych | 95/ 748-24-11 |
| - PPIS w Międzyzchodzie | 95/ 748-24-08 |
| - fax | 95/ 748-35-01 |
| - e-mail Sekretariat | psse.miedzichod@pis.gov.pl |
| - Oddział Nadzoru: sekcja HK | 95/ 748-24-11 w.14 |
| - e-mail sekcji HK | higiena.komunalna@psse-miedzichod.pl |

Urząd Miasta i Gminy w Międzyzchodzie
WPLYNEŁO 16436/17
DATA **3 - 01. 2017**
ilość załączników
ul.Strzelecka 12
64-400 Międzyzchód
www.psse-miedzichod.pl
[signature]

ON.HK-0700-10/16

oryginał/ kopia
Międzyzchód, 30.12.2016r.

**Ocena obszarowa jakości wody
na terenie Gminy Międzyzchód**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412, z późn. zm.), § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 1989) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyzchodzie informuje o jakości wody z wodociągów zaopatrujących ludność miasta i gminy Międzyzchód**

1. Na terenie Miasta i Gminy Międzyzchód ludność zaopatrywana jest w wodę przez następujących producentów:

- MSK AQUALIFT Sp. z o.o. w Międzyzchodzie – dostarcza wodę z wodociągów publicznych w: Międzyzchodzie, Głazewie, Radgoszczy, Łowyniu, Kamionnie, Lewicach

Ponadto na terenie powiatu nadzorowane są wodociągi:

- zakładowy Międzyzchód Nowicka Spółka Jawna - administrowany przez Międzyzchód Nowicka Spółka Jawna Sobota ul. Poznańska 43, 62-090 Rokietnica.
- lokalny Dormowo - administrowany przez Ośrodek Jeździecko-Wypoczynkowy Jerzy Sokołowski Dormowo

2. Poszczególne wodociągi obsługują następujące miejscowości:

	Nazwa wodociągu	Nazwa obsługiwanych miejscowości
1	publiczny Międzychód	Międzychód, Bielsko, Kolno, Wielowieś, Gorzycko Stare, Muchocin, Dzieńcielina, Zatom Stary, Aleksandrowo, Zielona Chojna
2	publiczny Głazewo	Głazewo, Dormowo, Gralewko, Mnichy, Mniszki, Tuczępy, Skrzydlewo
3	publiczny Radgoszcz	Radgoszcz, Mierzyn, Kaplin, Zatom Nowy, Mokrzec, Przedlesie, Zwierzyniec, Mierzyn-Puszcza, Zamyślin, Piłka.
4	publiczny Łowyń	Łowyń
5	publiczny Kamionna	Kamionna
6	publiczny Lewice	Lewice
7	zakładowy Międzychód Nowicka Spółka Jawna	na potrzeby zakładu
8	lokalny Dormowo	O.W. Dormowo

3. Informacje dotyczące: wielkości produkcji wody, liczbie ludności zaopatrywanej w wodę oraz o jakości wody

L. p.	Nazwa wodociągu	Średnia wielkość produkcji wody w m ³ /dobę	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzychodzie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi	
				PPIS w Międzychodzie stwierdza	Data wydania oceny
1	publiczny Międzychód	2000,0	14556	Woda przydatna do spożycia przez ludzi	2016-12-28
2	publiczny Głazewo	188,0	1088	Woda przydatna do spożycia przez ludzi	2016-12-28
3	publiczny Radgoszcz	292,0	1455	Woda przydatna do spożycia przez ludzi	2016-12-28
4	publiczny Łowyń	114,0	740	Woda przydatna do spożycia przez ludzi	2016-12-28
5	publiczny Kamionna	86,0	534	Woda przydatna do spożycia przez ludzi	2016-12-28
6	publiczny Lewice	12,0	235	Woda przydatna do spożycia przez ludzi	2016-12-28
7	zakładowy Międzychód Nowicka Spółka Jawna	360,0	na potrzeby zakładu	Woda przydatna do spożycia przez ludzi	2016-12-28
9	lokalny Dormowo	8,0	na potrzeby O.W.	Woda przydatna do spożycia przez ludzi	2016-12-28

4. Informacja o przekroczeniach wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody.

W roku 2016 jakość wody odpowiadała wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Badania jakości wody pobranych próbek wykonano w zakresie bakteriologicznym, fizycznym i chemicznym.

W zakresie bakteriologicznym oznaczano: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h, Clostridium perfringens.

W zakresie fizycznym oznaczano: mętność, barwę, zapach, odczyn, przewodność.

W zakresie chemicznym oznaczano: amoniak, azotyny, azotany, żelazo, mangan, sól, chlorki, siarczany, utlenialność, cyjanki, rtęć, arsen, fluorki, kadm, ołów, chrom, bor, glin, nikiel, miedź, selen, srebro, antymon, pestycydy, benzo(a)piren, Σ WWA, THMY-y.

W ramach dodatkowych badań chemicznych oznaczano chlor wolny.

5. Informacja o prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

W roku 2016 nie prowadzono żadnego postępowania administracyjnego.

6. Informacja o działaniach naprawczych prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne.

W roku 2016 przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne nie prowadziło działań naprawczych.

NADZÓR NAD JAKOŚCIĄ WODY

Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu międzychodzkiego sprawowany jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzychodzie w oparciu o akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r. poz.139, z późn. zm),
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 1989).

Oceny przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dokonuje na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody oraz z badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstw wodociągowych. Na podstawie przesłanych sprawozdań z badań wody stwierdzić należy, iż realizowane są przez stronę, tj. MSK Aqualift Sp. z o. o. w Międzychodzie; obowiązki w zakresie prowadzenia regularnej kontroli wewnętrznej jakości wody administrowanych wodociągów nałożone ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r. poz. 139, z późn. zm.) oraz cytowanym wyżej rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Międzychodzie
mgr Ewa Matuszak

Otrzymują:

1. Burmistrz Międzychodu
2. MSK AQUALIFT Sp. z o.o. w Międzychodzie
3. a/a

bm

